



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

METO[®]

***MARCADO DE PRECIOS Y
SOLUCIONES DE MERCHANDISING***

SOLUCIONES DE MERCHANDISING (RESUMEN)

SOLUCIONES DE ETIQUETAJE MANUAL

Etiquetadoras METO EAGLE / METO ProLine	6 – 19
Aplicadoras METO	20 – 21
Etiquetadoras progresivas METO	22 – 23
Marcadoras alfabéticas METO/ equipos Alpha-Fixprint	24 – 25
METO consumibles y accesorios	26 – 27

ETIQUETAS

METO etiquetas estándar	28 – 30
METO soluciones especiales	31 – 32
METO etiquetas colores	33
METO adhesivos	34
METO cortes y perforaciones	35

PORTA PRECIOS / DISPLAYS DE PRECIO

Porta precios PromoSign	
– fruta & verdura	49
– accesorios para PromoSign fruta & verdura	50 – 52
– mostrador	52 – 54
Porta precios PromoSign/PromoLabel	
– departamento de bebidas	55 – 56
– accesorios departamento de bebidas	56 – 57
Porta precios PromoLabel	
– mostrador & y estanterías	58 – 59
PromoDisplay	60
– accesorios PromoSign/PromoLabel	61 – 63
Targetas de precio y accesorios	64 – 66

SOLUCIONES DE FIJACIÓN

Perfil de suspensión DecoLine	67
– accesorios para DecoLine	68 – 69
Raíl de suspensión	70
– accesorios para raíl de suspensión	70
PosterLine	71
– accesorios para PosterLine	71
Fijaciones para techos	72 – 75

SOLUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LINEALES

Sistema de organización de lineales	
Optisell 1	99 – 101
Sistema de organización de lineales	
Optisell 2	101 – 104
– accesorios para Optisell 1 +2	105 – 106
Porfiles planos	107
Porfiles para lineales	108
– accesorios para porfiles	109



GESTIÓN DE COLAS

Sistema Turn-O-Matic Classic y accesorios	37 – 41
Sistema TOM touch+ y accesorios	42 – 43
HappyOrNot	44 – 45

DISPENSADORAS DE NAVETES Y ACCESORIOS

Dispensadoras de navetes y accesorios	46 – 47
---------------------------------------	---------

SOLUCIONES DE ENMARCADO

Marcos plástico	76
– accesorios para marcos plástico	77 – 82
Marcos telescópicos	83
– accesorios para marcos telescópicos	84 – 85
Librillos de marcos	86
Láminas protectoras transparentes	87 – 88
Láminas de plástico	88
Caballetes de aluminio	89
Caballetes	90 – 91
Recambio de cubiertas	91

SOLUCIONES CREATIVAS DE CARTELERÍA

Láminas de etiquetas adhesivas	93
Papel para carteles / cartulinas	94
Pizarra	94
Sistemas de rotulación/tinta	95 – 97

FACILITADORES DE COMPRA

Cestas de la compra	98
---------------------	----



EXCELENTES SOLUCIONES DE MERCHANDISING Y ETIQUETAJE MANUAL METO – UNA MARCA FUERTE

La innovación forma parte de las tradiciones de nuestra empresa. Desde 1918 están disponibles los productos que llevan el nombre de la marca METO. La primera etiquetadora manual de la empresa revolucionó las tareas de fijación de precios en 1959. Esto marcó el inicio de una larga línea de productos que iban a tener un influencia duradera en el mercado.

En 2016, METO se ha incorporado como unidad de negocio a CCL Industries Inc. y ha mantenido, como marca, la alta calidad acostumbrada. Como grupo con actividad internacional, formamos parte de la empresa líder mundial en sistemas de identificación, etiquetado y promoción de las ventas.

Ofrecemos soluciones de sistemas integrados y servicios de primera clase para un flujo fluido de mercancías en toda la cadena de suministro. Somos un socio competente para el sector minorista, la industria y el sector servicios.





TECNOLOGÍA INTELIGENTE EN CADA ETIQUETADORA – LA ETIQUETA ADECUADA PARA CADA NECESIDAD

Confía en nuestra experiencia de más de 55 años. Ofremos la etiquetadora manual adecuada a cada necesidad, p. ej. soluciones de marcado específicas de la industria, así como para la esterilización de equipamiento médico, marcado resistente a la intemperie o etiquetaje para la producción industrial.





ETIQUETADORAS MANUALES

METO EAGLE S



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 622

6 caracteres para codificación y etiquetado de precios
Formato de las etiquetas:
22 x 12 mm

Altura de caracteres: 3,0 / 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391212

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 526

5 caracteres para el etiquetado de precios
Formato de las etiquetas:
26 x 12 mm

Altura de caracteres: 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391836

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 626

6 caracteres para el etiquetado de precios
Formato de las etiquetas: 26 x 12 /
26 x 16 mm

Altura de caracteres: 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 or 4,0 /
2,0 mm

Ref.: 9391200 transporte 26 x 12 mm

Unidades: 1




Ejemplo: impresión / preimpresión

Ref.: 9391840 transporte 26 x 16 mm

Unidades: 1

Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.

METO EAGLE S



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 726

7 caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
26 x 12 mm

Altura de caracteres: 3,0 / 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391837

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 826 3/5

8 caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
26 x 12 mm

Altura de caracteres: 3,0 / 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391208

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 826 4/4


8 caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
26 x 12 mm

Altura de caracteres: 3,0 / 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391838

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 826 8 x 5

8 caracteres para codificación y etiquetado de fechas o presios

Formato de las etiquetas:
26 x 12 / 26 x 16 mm

Altura de caracteres: 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 or 4,0 / 2,0 mm

Ref.: 9391209 transporte 26 x 12 mm

Unidades: 1

Ref.: 9391841 transporte 26 x 16 mm

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 1026 10 x 4


10 caracteres para codificación y etiquetado de fechas o presios

Formato de las etiquetas:
26 x 12 mm

Altura de caracteres: 4,3 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9391839

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE S 1026 5/5

10 caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
26 x 16 mm


Altura de caracteres: 3,0 / 4,3 mm
Altura de impresión: 4,0 / 2,0 mm

Ref.: 9391842

Unidades: 1



METO EAGLE M



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1426 8/6


14 (8/6) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS*: 3,0 mm, LI**: 4,0 mm
Altura de impresión: 2,7 mm

Ref.: 9391815

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1426 UPM***


14 (8/6) caracteres para etiquetado de precios y de precios base

Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm, LI: 3,0 / 4,3 mm
Altura de impresión: 1,0 / 2,7 mm

Ref.: 9391816

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1626 8/8

16 (8/8) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm, LI: 3,0 / 4,3 mm
Altura de impresión: 2,7 mm

Ref.: 9391703


Unidades: 1

*LS: línea superior

**LI: línea inferior

***UPM = Marcado de precio unitario

METO EAGLE M



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1626 UPM

16 (8/8) caracteres para codificación y etiquetado de precios


Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm, LI: 3,0 / 4,3 mm

Altura de impresión: 1,0 / 2,7 mm

Ref.: 9391705

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1626 10/6

16 (10/6) caracteres para codificación y etiquetado de precios


Formato de las etiquetas: 21.6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm LI: 4,0 mm

Altura de impresión: 1,0 / 2,7 mm

Ref.: 9391843

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 1826 10/8

18 (10/8) caracteres para codificación y etiquetado de fechas y precios


Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm LI: 3,0 / 4,3 mm

Altura de impresión: 1,0 / 2,7 mm

Ref.: 9391844

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE M 2026

20 (10/10) caracteres para codificación y etiquetado de fechas y precios

Formato de las etiquetas: 21,6 x 16, 26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm LI: 3,0 / 4,3 mm

Altura de impresión: 2,7 mm

Ref.: 9391845

Unidades: 1

Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.



METO EAGLE L

385/4067/021

€15.28

385/4067/021

€15.28

top Sound

Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 1832 CP*

18 (12/6) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 5,7 mm

Altura de impresión: 5,0 mm

Ref.: 9446637

Unidades: 1

385/4067/021

€151.28

385/4067/021

€151.28

top Sound

Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 1832 CP

18 (12/6) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 5,7 mm

Altura de impresión: 5,0 mm

Ref.: 9446274

Unidades: 1

4521-553/220

€65.82

4521-553/220

€65.82

DENNER EXPRESS

Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 1832 IP**

18 (12/6) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 5,7 mm

Altura de impresión: 1,5 / 4,0 mm

Ref.: 9471361

Unidades: 1

*CP = Consecutive printing (impresión consecutiva)

**IP = Immediate printing (impresión inmediata)

METO EAGLE L



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2132 CP

21 (12/9) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 3,0 / 5,0 mm

Altura de impresión: 5,0 mm

Ref.: 9446703

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2132 IP

21 (12/9) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 3,0 / 5,0 mm

Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9463329

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2132 UPM CP

21 (12/9) caracteres para codificación, etiquetado de precios y de precios base

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 3,0 / 5,0 mm

Altura de impresión: 1,5 / 5,0 mm

Ref.: 9455071

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2132 UPM IP

21 (12/9) caracteres para codificación, etiquetado de precios y de precios base

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm


Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 3,0 / 5,0 mm

Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9455077

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2332 CP

23 (12/11) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas: 25 x 19, 32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm

LI: 3,0 / 4,3 mm


Altura de impresión: 5,0 mm

Ref.: 9446700

Unidades: 1

Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.

METO EAGLE L



Ejemplo: impresión / preimpresión


EAGLE L 2332 IP

23 (12/11) caracteres para codificación y etiquetado de precios
Formato de las etiquetas: 25 x 19,
32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm
LI: 3,0 / 4,3 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9455074

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE L 2332 DT CP

23 (12/11) caracteres para codificación y etiquetado de fechas y precios
Formato de las etiquetas: 25 x 19,
32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm
LI: 4,3 mm
Altura de impresión: 5,0 mm

Ref.: 9455100

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


EAGLE L 2332 DT IP

23 (12/11) caracteres para codificación y etiquetado de fechas y precios
Formato de las etiquetas: 25 x 19,
32 x 19 mm

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm
LI: 4,3 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9466066

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


EAGLE L 2332 Industry

23 (12/11) caracteres para codificación industrial y codificación
Formato de las etiquetas: 25 x 19,
32 x 19 mm


Altura de caracteres: LS: 4,3 mm
LI: 4,3 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9455105

Unidades: 1



Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.



METO EAGLE XL

EAGLE XL 729/20

7 caracteres para el etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
29 x 20 mm

Altura de caracteres: 5,7 mm
Altura de impresión: 8,0 mm

Ref.: bajo pedido

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE XL 729/28

7 caracteres para el etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres: 8,3 mm
Altura de impresión: 14,0 mm

Ref.: 9445535

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE XL 1829 UPM


18 (11/7) caracteres para etiquetado de precios y de precios base

Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres: LS: 4,0 mm
LI: 8,3 mm
Altura de impresión: 1,0/7,0 mm


Ref.: 9445760

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

METO EAGLE XL



Ejemplo: impresión / preimpresión


EAGLE XL 2029

20 (11/9) caracteres para codificación, etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
29 x 32 mm

Altura de caracteres: LS: 4,3 mm
LI: 3,0/5,0 mm
Altura de impresión: 4,0/14,0 mm

Ref.: 9455469

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


EAGLE XL 2229 FIR*

22 (11/11) caracteres para codificación y etiquetado según la legislación sobre identificación de alimentos
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres: 3,0/4,0 mm
Altura de impresión: 10,0/3,0 mm

Ref.: 9455461

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE XL 2929 CPM**

29 (11/9/9) caracteres para codificación o el etiquetado de precios para comparación (CPM)
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres:
3,0/4,0/4,3 mm
Altura de impresión: 2,5/3,5/3,5 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9455454

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE XL 3329 3x11

33 (11/11/11) caracteres para codificación y etiquetado de precios
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres:
4,0/4,0/4,0 mm
Altura de impresión: 3,5/3,5 mm

Ref.: 9454769


Unidades: 1

*FIR = Food Information Regulation (regulación de información alimentaria)


**CPM = Comparison price marking (precios para comparación)

Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.


METO EAGLE XL




Ejemplo: impresión / preimpresión



Ejemplo: impresión / preimpresión



Ejemplo: impresión / preimpresión



Ejemplo: impresión / preimpresión

EAGLE XL 3329 3/4/4 FIR

33 (11/11/11) para codificación y etiquetado según la legislación sobre identificación de alimentos
Formato de las etiquetas:
29 x 32 mm

Altura de caracteres:
3,0/4,0/4,0 mm
Altura de impresión:
1,5/3,5/3,5/4,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9455440

Unidades: 1

EAGLE XL 3329/28 UPM

33 (11/11/11) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres:
3,0/3,0/4,0 mm
Altura de impresión:
1,5/4,5/3,5/4,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9455444

Unidades: 1

EAGLE XL 3329/32 UPM

33 (11/11/11) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
29 x 32 mm

Altura de caracteres:
3,0/3,0/4,0 mm
Altura de impresión:
1,0/4,5/3,5/4,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9455448

Unidades: 1

EAGLE XL 3629 Industry

36 (12/12/12) caracteres para codificación industrial y codificación
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm

Altura de caracteres:
4,3/4,3/4,3 mm
Altura de impresión: 3,5/3,5 mm

Ref.: 9447202

Unidades: 1

METO®

ProLine



METO PROLINE XXL

ProLine XXL 2136/28

21 (14/7) caracteres para codificación y etiquetado de precios
 Formato de las etiquetas:
 36 x 28 mm

Altura de caracteres: 4,3/8,3 mm
 Altura de impresión: 6,7 mm

Ref.: 9314012

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


ProLine XXL 2236/28

22 (14/8) caracteres para codificación y etiquetado de precios
 Formato de las etiquetas:
 36 x 28 mm

Altura de caracteres: 4,3/8,3 mm
 Altura de impresión: 6,7 mm

Ref.: 9314010

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


ProLine XXL 2836/28

28 (14/14) caracteres para codificación y etiquetado de precios
 Formato de las etiquetas:
 36 x 28 mm

Altura de caracteres: 4,3/4,3 mm
 Altura de impresión: 12,0 mm

Ref.: 9314008

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

METO PROLINE XXL



Ejemplo: impresión / preimpresión



Ejemplo: impresión / preimpresión



Ejemplo: impresión / preimpresión

ProLine XXL 2136/35

21 (14/7) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
36 x 35 mm

Altura de caracteres: 4,3/8,3 mm
Altura de impresión: 4,0/8,0/3,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9314011

Unidades: 1

ProLine XXL 2236/35

22 (14/8) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
36 x 35 mm

Altura de caracteres: 4,3/4,3 mm
Altura de impresión: 4,0/8,0/3,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9314009

Unidades: 1

ProLine XXL 2836/35

28 (14/14) caracteres para codificación y etiquetado de precios

Formato de las etiquetas:
36 x 35 mm

Altura de caracteres: 4,3/8,3 mm
Altura de impresión: 19,0 mm
(dependiendo de la posición del cabezal de impresión)

Ref.: 9314007

Unidades: 1


Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.

METO®

ProLine



METO PROLINE SECURITY



Ejemplo: impresión / preimpresión

ProLine M EM 1626

16 (8/8) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
26 x 16 mm
para la vigilancia electrónica de artículos (electromagnéticos)

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm
LI: 3,0 / 4,3 mm
Altura de impresión: 2,7 mm

Ref.: 9311740

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión


ProLine L EM 2132 UPM IP

21 (12/9) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
32 x 19 mm
para la vigilancia electrónica de artículos (electromagnéticos)

Altura de caracteres: LS: 3,0 mm
LI: 3,0 / 5,0 mm
Altura de impresión: 4,0 mm

Ref.: 9312176

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

ProLine XL EM 1829 UPM

18 (11/7) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
29 x 28 mm
para la vigilancia electrónica de artículos (electromagnéticos)

Altura de caracteres: LS: 4,0 mm
LI: 8,3 mm
Altura de impresión: 7,0 mm

Ref.: 9313762

Unidades: 1

METO PROLINE SECURITY



Ejemplo: impresión / preimpresión

ProLine XL RF 1524 UPM Micro PST

15 (10/5) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
24 x 25 mm
para la vigilancia electrónica de artículos (radiofrecuencia)

Altura de caracteres: LS: 4,0 mm
LI: 8,3 mm
Altura de impresión: 8,0 mm

Ref.: bajo pedido

Unidades: 1



Ejemplo: impresión / preimpresión

ProLine XXL RF 1833 UPM 710

18 (12/6) caracteres para etiquetado de precios y de precios base
Formato de las etiquetas:
33 x 39 mm
para la vigilancia electrónica de artículos (radiofrecuencia)

Altura de caracteres: LS: 4,0 mm
LI: 8,3 mm
Altura de impresión: 7,5/8,0/3,0 mm

Ref.: 9314557

Unidades: 1



Nuestras etiquetadoras manuales también están disponibles con signos de otras monedas y en combinaciones individuales.



EAGLE / PROLINE /
DISPENSADORA UNIVESAL

PARA FORMATO DE LAS ETIQUETAS

22 x 12 mm

Ref.: 9425372

Unidades: 1

22 x 16 mm / 14 mm redondo

Ref.: 9425373

Unidades: 1

26 x 12 mm

Ref.: 9425374

Unidades: 1

26 x 16 mm

Ref.: 9425375

Unidades: 1

26 x 16 mm (con placa base extendida)

Ref.: 9439276

Unidades: 1

32 x 19 mm

Ref.: 9447362

Unidades: 1

29 x 28 mm, 20/26 mm redondo

Ref.: 9447363

Unidades: 1

29 x 32 mm


Ref.: 9447366

Unidades: 1



Ejemplos de etiquetas

APLICADORES



Ejemplos de etiquetas

PARA FORMATO DE LAS ETIQUETAS

25 x 24 mm RF (MicroPST)

Ref.: 9467901

Unidades: 1

36 x 28 mm

Ref.: 8152007

Unidades: 1

36 x 35 mm, 33 mm redondo

Ref.: 9314006

Unidades: 1

Variable a bandas de 33 mm de ancho

Ref.: 8150901

Unidades: 1

Variable a bandas de 63 mm de ancho

Ref.: 8150902

Unidades: 1

32 x 28 mm etiquetas térmicas

Ref.: 9313557

Unidades: 1

32 x 20 mm etiquetas térmicas

Ref.: 9313565

Unidades: 1

26 x 30 mm forma de techo, papel

Ref.: 9468087

Unidades: 1

26 mm redondo, papel

Ref.: 9468086

Unidades: 1

Etiquetas rectangular o 20 – 100 mm de ancho, 20 – 60 mm de altura series TOWA APN

Ref.: bajo pedido

Unidades: 1

Otros formatos de etiquetas: 20 – 100 mm de ancho, 20 – 60 mm de alto series TOWA APF

Ref.: bajo pedido

Unidades: 1



METO EAGLE / METO 2000 / NF 82 MÁQUINAS PARA PAGINACIÓN

54L1234

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE S 722 PA

7 caracteres, 4,0/3,0 mm

4 números consecutivos

0 = permanente, sin escalonado

1 = consecutivo, después de cada etiqueta

2 = consecutivo, cada dos etiquetas

Formato de las etiquetas: 22 x 12 mm

Ref.: 9439601

También disponible como etiquetadora neumática (aire comprimido)

Unidades: 1

123≠1234

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE S 822 PA

8 caracteres, 3,0/4,0 mm

4 números consecutivos

Posibilidades de escalonado 0 - 1 - 2

Formato de las etiquetas: 22 x 12 mm

Ref.: 9442281

También disponible como etiquetadora neumática (aire comprimido)

Unidades: 1

ABCDxxL123

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE S 1026 PA

10 caracteres, 4,0/3,0/4,0 mm

3 números consecutivos

Posibilidades de escalonado 0 - 1 - 2

Formato de las etiquetas: 26 x 12 mm

Ref.: 9442354

También disponible como etiquetadora neumática (aire comprimido)

Unidades: 1

MÁQUINAS PARA PAGINACIÓN

123¹234

Ejemplo de etiquetadora

2207 PA light

7 caracteres, 3,0/4,5/2,6 mm

4 números consecutivos

Posibilidades de escalonado 0 - 1 - 2

Formato de las etiquetas: 22 x 12 mm

Ref.: 9317014

Unidades: 1

Ref.: 8126751

2207 PA metálica (etiquetadora neumática)

Unidades: 1

12123¹23

Ejemplo de etiquetadora

2208 PA light

8 caracteres, 3,0/4,5/2,6 mm

3 números consecutivos

Posibilidades de escalonado 0 - 1

Formato de las etiquetas: 22 x 12 mm

Ref.: 9317008

Unidades: 1

Ref.: 8126760

2208 PA metálica (etiquetadora neumática)

Unidades: 1

1234567812

12¹/₂ 1 2 3 4 5

Ejemplo de etiquetadora

NF 82 PA 1832

LS: 10 caracteres, 4,3 mm, LI: 8 caracteres, 4,5/2,6 mm

5 números consecutivos

Posibilidades de escalonado 0 - 1 - 2

Formato de las etiquetas: 32 x 19 mm

Ref.: 8140500

Unidades: 1



Todos las máquinas para paginación imprimen en color negro. La numeración consecutiva de todos los modelos de máquinas se muestra en rojo en este catálogo.



mindestens haltbar bis:
kontrolliert am:
abgepackt am:
Rückstellmuster vom:
geöffnet am:
eingelagert am:
ausgelagert am:
zu verbrauchen bis:
hergestellt am:
eingefroren am:
aufgetaut am:
kühl lagern +2°C bis +7°C

METO EAGLE ALPHA / FIXPRINT

ANGEBOT

€ 99.99

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE M 1426 Alpha

14 (8/6) caracteres para codificación alfanumérica y/o marcado de precios
 Formato de las etiquetas:
 26 x 16 mm

Altura de caracteres: UL: 3,0 mm
 LL: 3,0 / 4,3 mm

Ref.: 9391862

Unidades: 1

ZOTTOMOX

1 23 € 99.99

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE M 1626 Alpha

16 (8/8) caracteres para codificación alfanumérica y/o marcado de precios
 Formato de las etiquetas:
 26 x 16 mm

Altura de caracteres: UL: 4,3 mm
 LL: 3,0 / 4,3 mm

Ref.: 9391863

Unidades: 1

LAGERWARE

12345-78

Ejemplo de etiquetadora

EAGLE M 1826 Alpha

18 (10/8) caracteres para codificación alfanumérica y/o marcado de precios
 Formato de las etiquetas:
 26 x 16 mm

Altura de caracteres: UL: 4,3 mm
 LL: 4,3 mm

Ref.: 9391864

Unidades: 1

MARCADORES ALFABÉTICOS / EQUIPOS ALPHA-FIXPRINT



Ejemplo de etiquetadora

EAGLE M 2026 Alpha

20 (10/10) caracteres para codificación alfanumérica y/o marcado de precios

Formato de las etiquetas:

26 x 16 mm

Altura de caracteres: LS: 4,3 mm

LI: 3,0 / 4,3 mm

Ref.: 9391865

Unidades: 1



Ejemplo de etiquetadora

ProLine XL 3629 Alpha

36 (12/12/12) caracteres para codificación alfanumérica y/o marcado de precios

Formato de las etiquetas:


29 x 28 mm

Altura de caracteres: LS: 4,3 mm

LM: 4,3 mm, LI: 4,3 mm

Ref.: 9313568

Unidades: 1



Ejemplo de etiquetadora

EAGLE etiquetadoras Fixprint

Codificación y marcado de términos y precios en una sola máquina

Disponible para tipos de máquina M, L, XL, XXL. Especialmente recomendada como HACCP, etiquetadora para campañas y eventos. Contenido del set de bandas de impresión ajustable a las especificaciones del cliente.

Ref.: bajo pedido

Unidades: 1

*Feliz Año Nuevo
Feliz San Valentín
Felices Pascuas
Feliz Día de la Madre
Productos de temporada
Vuelta al cole
Happy Halloween
Feliz cumpleaños
Feliz aniversario
Feliz día de tu Santo
Felices Fiestas
Que te mejores*

Ejemplo de bandas de impresión



METO EAGLE/METO PROLINE
RODILLO DE TINTA

RODILLO DE TINTA



EAGLE S/M estándar

Ref.: 9321597

Unidades: 5

EAGLE S/M PA

Ref.: 9440952

Unidades: 5

EAGLE S/M UV

Ref.: 9321605

Unidades: 5

EAGLE S/M GIANT (G626)

Ref.: 9321598

Unidades: 5



ProLine S/M estándar

Ref.: 8852660

Unidades: 5

ProLine S/M PA

Ref.: 8852530

Unidades: 5

ProLine S/M resistente a rayos
ultravioleta

Ref.: 8853230

Unidades: 5

ProLine S/M GIANT (G626)

Ref.: 8854335

Unidades: 5

RODILLO DE TINTA

RODILLO DE TINTA



EAGLE / ProLine L/XL estándar

Ref.: 8873170


Unidades: 2



EAGLE / ProLine XL resistente a rayos ultravioleta

Ref.: 8873195

Unidades: 2



EAGLE / ProLine L/XL GIANT (729/1829)

Ref.: 9323062

Unidades: 2

ProLine Security XL

Ref.: 8873214

Unidades: 2

ProLine XXL estándar

Ref.: 8888190

Unidades: 2

ProLine XXL resistente a rayos ultravioleta

Ref.: 9324008

Unidades: 2

2207/2208 PA

Ref.: 8852483


Unidades: 1

1832 PA

Ref.: 8864301

Unidades: 1

Tenga en cuenta que los rodillos de tinta originales METO tienen una duración máxima de 12 meses (embalados en blisters).





ETIQUETAS

FORMATOS ESTANDAR DE ETIQUETAS



22 x 12 mm

Etiquetas onduladas 22 x 12

Formato de las etiquetas: 22 x 12 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine S

1 estuche, 42 rollos por 1.500 etiquetas



21,6 x 12 mm

Etiquetas rectangulares 21,6 x 12

Formato de las etiquetas: 21,6 x 12 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine S

(necesaria placa base personalizada)

1 estuche, 36 rollos por 1.500 etiquetas



26 x 12 mm

Etiquetas onduladas 26 x 12

Formato de las etiquetas: 26 x 12 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine S

1 estuche, 36 rollos por 1.500 etiquetas



21,6 x 16 mm

Etiquetas rectangulares 21,6 x 16

Formato de las etiquetas: 21,6 x 16 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine S/M

(necesaria placa base personalizada)

1 estuche, 36 rollos por 1.200 etiquetas

FORMATOS ESTANDAR DE ETIQUETAS



26 x 16 mm

Etiquetas onduladas 26 x 12

Formato de las etiquetas: 26 x 16 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine S/M

1 estuche, 36 rollos por 1.200 etiquetas



25 x 19 mm
(de 32 x 19 mm)

Etiquetas rectangulares 25 x 19

Formato de las etiquetas: 25 x 19 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine L

1 estuche, 30 rollos por 1,000 etiquetas



32 x 19 mm

Etiquetas onduladas 32 x 19

Formato de las etiquetas: 32 x 19 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine L

1 estuche, 30 rollos por 1,000 etiquetas



29 x 20 mm
(de 32 x 19 mm)


Etiquetas rectangulares 29 x 20

Formato de las etiquetas: 29 x 20 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine L

1 estuche, 30 rollos por 1,000 etiquetas



29 x 28 mm


Etiquetas rectangulares 29 x 28

Formato de las etiquetas: 29 x 28 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine XL

1 estuche, 30 rollos por 700 etiquetas



29 x 32 mm

Etiquetas rectangulares 29 x 32

Formato de las etiquetas: 29 x 32 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine XL

1 estuche, 30 rollos por 600 etiquetas



36 x 28 mm

Etiquetas rectangulares 36 x 28


Dimensiones: 36 x 28 mm

Consulte nuestra tabla de colones METO.

Adecuado para etiquetadoras: ProLine XXL

1 estuche, 24 rollos por 700 etiquetas


FORMATOS ESTANDAR DE ETIQUETAS



36 x 35 mm

Etiquetas rectangulares 36 x 35 mm


Formato de las etiquetas: 36 x 35 mm
Consulte nuestra tabla de colones METO.
Adecuado para etiquetadoras: ProLine XXL
1 estuche, 24 rollos por 500 etiquetas



14 mm redondo

Etiquetas redondas de 14 mm


Formato de las etiquetas: 14 mm Ø
Consulte nuestra tabla de colones METO.
Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine M
1 estuche, 42 rollos por 1.200 etiquetas



20 mm redondo

Etiquetas redondas de 20 mm


Formato de las etiquetas: 20 mm Ø
Consulte nuestra tabla de colones METO.
Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine XL
1 estuche, 30 rollos por 700 etiquetas



26 mm redondo

Etiquetas redondas de 26 mm


Formato de las etiquetas: 26 mm Ø
Consulte nuestra tabla de colones METO.
Adecuado para etiquetadoras: EAGLE, ProLine XL
1 estuche, 30 rollos por 700 etiquetas



33 mm redondo

Etiquetas redondas de 33 mm

Formato de las etiquetas: 33 mm Ø
Consulte nuestra tabla de colones METO.
Adecuado para etiquetadoras: ProLine XXL
1 estuche, 24 rollos por 500 etiquetas



25 x 24 mm

33 x 39 mm

Etiquetas 25 x 24 mm, 2410 EP














Formato de las etiquetas: 25 x 24 mm
Adecuado para etiquetadoras: ProLine XL RF
1 estuche, 8 / 15 / 30 rollos por 250 etiquetas

Etiquetas 33 x 39 mm, 710 EP


Formato de las etiquetas: 33 x 39 mm
Adecuado para etiquetadoras: ProLine XXL RF
1 estuche, 10 rollos por 200 etiquetas

Adicionalmente a estos formatos estándar, está disponible una gran variedad de otros formatos de etiquetas.


FORMATOS DE ETIQUETA ESPECIALES

	18 x 11 mm		26 x 27 mm octagonal I
	19 x 12 mm		
	22 x 16 mm		26 x 27 mm octagonal II
	32 x 20 mm (térmica)		
	32 x 28 mm (térmica)		26 x 26 mm pantalla
	16 x 10 mm ovalada		25,5 x 25,5 mm triangular
	19 x 12 mm rombo		26,5 x 25,7 mm Zona libre de adhesivo
	10 x 16 mm ovalada		
	14,3 x 12 mm		28,5 x 30 mm Zona libre de adhesivo
	20 x 14 mm ovalada		
	29,5 x 17,5 mm ovalada		34 x 34,9 mm Zona libre de adhesivo

FORMATOS DE ETIQUETA ESPECIALES




34 x 34,9 mm
Zona libre de adhesivo



33 mm nube

33 x 25 mm
nube

45 x 34 mm
nube



30 mm
redondo

40 mm
redondo

50 mm redondo

67 mm redondo


80 mm redondo



15 x 45 mm rectangular



45 x 15 mm rectangular



58 x 50 mm
rectangular


50 x 50 mm cuadrado

50 x 33 mm
rectangular

25 x 26 mm
rectangular




36 x 66 mm
flecha



33 x 15 mm
ovalada

41 x 26 mm
ovalada

50 x 34 mm
ovalada



81 x 30 mm
triángulo

COLORES DES ETIQUETA Y PREIMPRESIÓN ESTÁNDAR

Colores preimpresos solore fondo blanco




Colores preimpresos sobre fondo fluorescente



Los colores preimpresos pueden aparecer visualmente diferentes en otros colores et fondo de etiqueta.

Colores de fondo de etiqueta



Colores base de etiqueta, fluorescente




Adicionalmente a estos colores, tambien podemos crear el color especial de su empresa de acuerdo con la guía del color Pantone.


Los colores impresos aquí mostrados no son vinculantes. Consulte nuestra tabla de colores METO para obtener la etiqueta original y los colores preimpresos.

ADHESIVOS


Adhesivo 1	Removible, engomado parcial
Adhesivo 1.1	Removible, engomado total
Adhesivo 2	Permanente (estándar)
Adhesivo 22	Permanente Steri, engomado especial para etiquetas para esterilización
Adhesivo 3	Permanente suave, aplicaciones textiles (para forros y telas ligeras)
Adhesivo 4	Super permanente, mayor adherencia que el adhesivo 2
Adhesivo 5	Permanente fresco, aplicaciones para refrigeración y congelación
Adhesivo 6, 6.5	Permanente especial, separables con agua
Adhesivo 8	Super permanente, resistente al agua y a la intemperie, gran adherencia (para etiquetas de plástico)
Adhesivo 9	Permanente para alimentación, para contacto directo con alimentos que engrasan (etiquetas de papel)
Adhesivo 9.1	Permanente para alimentación, para contacto directo con alimentos que engrasan o encerados (etiquetas de plástico, PP)
Adhesivo 10	Disolución permanente (etiqueta y adhesivo soluble completamente con agua)
Adhesivo 11	Permanente/removible, efecto adhesivo fuerte (sólo para etiquetas PE y PP)



ESTAMPACIONES / PERFORACIONES




Corte de seguridad




Corte de seguridad de Zig-zag

Cortes de seguridad

Los cortes de seguridad protegen el pre-etiquetado de los clientes. El corte de seguridad destruye la etiqueta.



SuporSafe



Corte en "V"




Perforación horizontal




Perforación vertical

Perforaciones

Los perforaciones son importantes en combinación con etiquetas con adhesivo parcial, en que un parte se puede quitar.




Corte relajado 4



Corte relajado 6

Cortes relajados

Los cortes relajados garantizan una adhesión óptima en superficies curvas.



Corte "cartex"

Cortes "cartex"

Este corte permite el disparo de etiquetas colgantes cartex (etiquetas recubiertas de plástico sin adhesivo) usando etiquetas rápidas.



GESTIÓN DE COLAS

SISTEMA TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS

Los clientes recuerdan un buen servicio

¿Se ha preguntado por qué los clientes regresan a los mismos lugares, a pesar de que pueden ofrecer los mismos productos a un precio más alto?

¡La respuesta es servicio de atención al cliente!

Con TURN-O-MATIC® los clientes serán atendidos en el orden correcto, pero pueden caminar y realizar otras compras mientras esperan.

Cuando los clientes están toman un número sienten que recibirán un trato equitativo y tienen la sensación de que el servicio es más eficiente. Darles la libertad de moverse les hace sentir menos estresados y, al mismo tiempo, tienden a comprar más.

TURN-O-MATIC no sólo es una ventaja para sus clientes. Su personal también se beneficiará de la inversión. El estrés se reduce, se trabaja en equipo y el contacto con el cliente es más positivo.



TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS



START pack S32 RF

Indicador con receptor inalámbrico, pantalla LED roja de 2 dígitos con carcasa de color negro o rojo.

Dispensador con tapa superior en color rojo, azul o gris.

Tickets, 6 rollos x 4000 tickets por rollo con papel de color (T).

Fuente de alimentación con enchufe del tipo (A).

2 x pulsadores inalámbricos (+ y -).

Equipo de montaje para dispensador y soporte.

Longitud del cable de alimentación = 5 m (16 ½ ft).

■ Ref.: 3832 CDTA

Unidades: 1



START pack S33 RF

Indicador con receptor inalámbrico, pantalla LED roja de 3 dígitos con carcasa de color negro o rojo.

Dispensador con tapa superior en color rojo, azul o gris.

Tickets, 6 rollos x 4000 tickets por rollo con papel de color (T).

Fuente de alimentación con enchufe del tipo (A).


2 x pulsadores inalámbricos (+ y -).

Equipo de montaje para dispensador y soporte.

Longitud del cable de alimentación = 5 m (16 ½ ft).

■ Ref.: 3873 CDTA

Unidades: 1



PLUS pack INR902 X1

Indicador, pantalla LED roja de 2 dígitos con carcasa de color negro o rojo.

Fuente de alimentación con enchufe del tipo (A).

Cable de datos de conexión, 25 m (82 ft).

Cable de extensión de alimentación enchufable.

Longitud del cable de alimentación = 5 m (16 ½ ft).

■ Ref.: 3852 C20A

Unidades: 1



PLUS pack INR903 X1

Indicador, pantalla LED roja de 3 dígitos con carcasa de color negro o rojo.

Fuente de alimentación con enchufe del tipo (A).

Cable de datos de conexión, 25 m (82 ft).

Cable de extensión de alimentación enchufable.

Longitud del cable de alimentación = 5 m (16 ½ ft).

■ Ref.: 3852 C30A

Unidades: 1

Opciones del número de artículo:

C) Carcasa de la pantalla 3 = rojo; 8 = negro

D) Tapa superior del dispensador 3 = rojo; 5 = azul; 9 = gris

T) Color del ticket 1 = verde; 3 = rosa; 5 = azul; 6 = amarillo; 7 = blanco

A) Power supply adaptor 0 = Europa; 1 = Australia/Nueva Zelanda; 2 = Canadá/USA/Méjico;

3 = Uk 4 = Japón

TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS

TURN-O-MATIC CLASSIC ACCESORIOS



Pulsador inalámbrico RFv2

Pulsador inalámbrico con llavero.

Cinta de velcro con soporte adhesivo para fijar opcionalmente el pulsador.
Máximo 15 pulsadores inalámbricos para el sistema S3 RF. Los códigos de los pulsadores inalámbricos se deben copiar en el receptor RF del indicador MASTER.

■ Ref.: 3809 0250

Unidades: 1



PLUS pack K900 EU

Pantalla de 4 dígitos de LED roja. Dígitos de 12 mm de ancho x 20 mm de alto.
Medidas (H x A x P), 106 x 70 x 170 mm. Materiales de la carcasa ABS.

Teclado de silicona.


Almohadillas de goma antideslizantes, fijadas mecánicamente (no pegadas).

Fuente de alimentación con enchufe de tipo (A).

Cable de datos de conexión, 25 m (82 ft).

■ Ref.: 3857 0010

Unidades: 1



Set de pegatinas IN90x, texto blanco

Texto adhesivo para instrucciones adicionales al cliente.

■ Ref.: 3800 0040

Unidades: 1



Dispensador D900

Dispensador para tickets T90. Medidas (H x A x P), 88 x 250 x 280 mm.

Material – ABS, POM. Carcasa inferior en color gris oscuro con opción de distintos colores para la carcasa superior: rojo, azul o gris.

Incluye tornillos de montaje y clavijas.

■ Ref.: 3950 90D0

Unidades: 1

Opciones del número de artículo:

C) Carcasa de la pantalla 3 = rojo; 8 = negro

D) Tapa superior del dispensador 3 = rojo; 5 = azul; 9 = gris

T) Color del ticket 1 = verde; 3 = rosa; 5 = azul; 6 = amarillo; 7 = blanco

A) Power supply adaptor 0 = Europa; 1 = Australia/Nueva Zelanda; 2 = Canadá/USA/Méjico;
3 = Uk 4 = Japón

TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS



Soporte de suelo FS902, base pack telescópico, portacarteles

Base con almohadillas de suelo, 485 mm de diámetro, de acero con acabado en esmalte metálico gris plata.

Portacarteles con marco de aluminio A3 con cierre a presión.

Soporte para el dispensador que incluye collar telescópico para regular la altura, collar de 30 y 49 mm de diámetro con una longitud de 125 mm.

Tubo telescópico exterior, 35 mm de diámetro x 1.140 mm de largo, de acero con acabado de esmalte gris plata.

Tubo telescópico interior, 30 mm de diámetro x 1.150 mm de largo, de acero con acabado de esmalte gris plata.

Incluye hardware y herramientas para montar el soporte de suelo.

■ Ref.: 39588502

Unidades: 1



Cartel para soporte des suelo

Marco de aluminio DIN A3 con letrero para comentarios y hardware de montaje.

■ Ref.: 9484724

Unidades: 1



Soporte de aluminio con letrero DIN A4

Soporte de aluminio con letrero DIN A4 con placa base de metal y cinta adhesiva en la parte de abajo.

Color aluminio plata.

Piezas de plástico gris claro RAL 7035.

Ajustable en diferentes posiciones.

Incluye marco y letrero.

■ Ref.: 39497600

Unidades: 1



Soporte de techo CB902

De acero con acabado de esmalte gris plata.


Incluye herramientas y hardware de montaje de 2 indicadores (2 o 3 dígitos).

Incluye calvija expansora y tornillos para montar el soporte.

(Largo montado 640 – 1.000 mm, ajustable en incrementos de 105 mm).

■ Ref.: 39490400

Unidades: 1



Set de montaje, 3 x indicadores

De acero con acabado de esmalte gris plata.

Incluye herramientas y hardware de montaje de 3 indicadores (2 o 3 dígitos).

(Para montar 3 indicadores en el soporte de techo CB902 o encima del soporte de suelo FS902).

■ Ref.: 39491200

Unidades: 1

TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS




Pulsador inalámbrico RFv2 reemplaza el antiguo sistema con cables

Soporte de montaje indicador RF (soporte más profundo para espacio adicional detrás del indicador para receptor inalámbrico).
Receptor inalámbrico enchufable para el indicador.
Pulsador inalámbrico RFv2 con banda de velcro.
Incluye actualización de botón inalámbrico para indicador.

■ Ref.: 3809 0241

Unidades: 1



Soporte, dispensador D900

Soporte para el dispensador con agujeros para atornillar en el collar telescópico.

■ Ref.: 3800 9080

Unidades: 1




Soporte, indicador estándar

Soporte para el indicador sin receptor.

■ Ref.: 3959 1800

Unidades: 1



Soporte, indicador RF

Soporte para el indicador con receptor.

■ Ref.: 3959 1800

Unidades: 1



Cable de extensión de la fuente de alimentación (3,2 m/10,5 feet)

Extensión enchufable para la fuente de alimentación del artículo 3800 5000 para dar una longitud total de salida de cable de 5 m (16,5 pies).

■ Ref.: 3959 1800

Unidades: 1



Cable trenzado protegido 26 AWG con enchufes RJ10

Cable para conectar el teclado K900 al indicador.
Cable para conectar dos indicadores.

- Ref.: 3809 3310 cable de datos (0,5 m)
- Ref.: 3809 3330 cable de datos (5 m)
- Ref.: 3809 3370 cable de datos (25 m)
- Ref.: 3809 3390 cable de datos (50 m)

Unidades: 1

TURN-O-MATIC CLASSIC Y ACCESORIOS



Cable de extensión de alimentación enchufable

Cable para conectar (conexión de potencia) dos indicadores con una fuente de alimentación.

- Ref.: 38093411 (0,5 m)
- Ref.: 38093461 (5 m)

Unidades: 1



Fuente de alimentación 24W, enchufe 15VDC EU-US-UK-AU

Adaptador de conexión AC/DC enchufable; entrada 100–230VAC, salida 15VDC. Cable de salida de 1,8 m (6 pies) con enchufe 2,5 mm DC. Enchufes AC intercambiables par salidas EU-US-UK-AU. Más eficiencia de la fuente de alimentación EuP exigida por la directiva de la UE 2005-32-EC.

- Ref.: 3800 5000


Unidades: 1

Set de fuente de alimentación 24W 15VDC enchufe EU-US-UK-AU

Adaptador de conexión AC/DC enchufable; entrada 100–230VAC, salida 15VDC. Cable de salida de 1,8 m (6 pies) con enchufe 2,5 mm DC. Enchufes AC intercambiables par salidas EU-US-UK-AU. Más eficiencia de la fuente de alimentación EuP exigida por la directiva de la UE 2005-32-EC. Extensión de la fuente de alimentación (3,2 m).

- Ref.: 38093900

Unidades: 1




Tickets T90 3D 24K estándar

Caja de 6 rollos x 4.000 tickets por rollo. Medidas del ticket, 31 ancho x 67 mm largo. Impresión negra con papel del ticket de color (T). Numeración secuencial negra de 3 dígitos 000 – 999 cuatro veces, primer dígito con impresión de contorno. Marca des sensor D900A3 en negro.

- Ref.: 39649170 blanco
- Ref.: 39649160 amarillo
- Ref.: 39649150 azul
- Ref.: 39649130 rosa
- Ref.: 39649110 verde

Medida ticket: ancho 31 mm x 67 mm largo

Unidades: 1 (caja de 6 rollos, 4.000 tickets por rollo)



Tickets T90 DBL 12K estándar

Caja de 6 rollos x 4.000 tickets por rollo. Medidas del ticket, 31 ancho x 67 mm largo. Impresión negra sobre papel del ticket blanco. Numeración secuencial doble negra de 3 dígitos 000 – 999 dos veces. Perforados para la separación en dos partes. Marca de sensor D900A3 en negro.

- Ref.: 39649271 blanco

Medida ticket: ancho 31 mm x 107 mm largo

Unidades: 1 (caja de 6 rollos, 2.000 tickets por rollo)

Tickets para Turn-O-Matic T80 bajo pedido (en stock).

TOM TOUCH+ Y ACCESORIOS

TOM TOUCH+ Y ACCESORIOS



TOM touch+ (EU/UK)

Incluye pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, unidad de tickets electrónica. Pantalla matricial roja de 3 posiciones, terminal inteligente, montaje en pared tanto para la pantalla como para la unidad principal de LCD, cable modular negro de 15 m, 7 m y 2 m, conector, un rollo de tickets contiene 2.000 tickets, inicio rápido, guía rápida y manual de usuario.

■ Ref.: 9479075

Unidades: 1



TOM touch+ pantalla ID2, ID3

Incluye cable de 7 m.

■ Ref.: 9479077 (ID2)

■ Ref.: 9479078 (ID3)

Unidades: 1



TOM touch+ terminal ID2, ID3

Incluye cables de 7 m y 2 m.

■ Ref.: 9479079

■ Ref.: 9479100

Unidades: 1



TOM touch+ pantalla principal

Incluye cable de 15 m.

■ Ref.: 9479101

Unidades: 1



TOM touch+ satélite (EU/UK)

Incluye cable de 7 m y fuente de alimentación.

■ Ref.: 9479102

Unidades: 1

TOM TOUCH+ Y ACCESORIOS



Soporte de suelo TOM touch+

■ Ref.: 9469115

Unidades: 1



Peso para soporte de suelo TOM touch+

■ Ref.: 9469116

Unidades: 1

Columna superior 1.100 mm TOM touch+

■ Ref.: 9469117

Unidades: 1

Columna superior del soporte de extension TOM touch+

■ Ref.: 9469118

Unidades: 1

Letrero para soporte de suelo TOM touch+

■ Ref.: 9469119

Unidades: 1



Pinza de pantalla TOM touch+

■ Ref.: 9469120

Unidades: 10



Soporte de mesa TOM touch+

■ Ref.: 9469121

Unidades: 10



Rollo de tickets TOM touch+

■ Ref.: 9469122

Unidades: 10 rollos por 2.000 tickets



HAPPYORNOT

HappyOrNot – Análisis de satisfacción del cliente

Una pregunta dirigida a los clientes, cuatro botones con iconos fáciles de entender para responder espontáneamente, un equipo inalámbrico situado dónde desee y la rápida valoración de los resultados: así de sencillo puede ser medir la satisfacción de sus clientes. HappyOrNot es un equipo de servicio portátil para lograr la fidelidad de los clientes a largo plazo, que puede instalarse allí donde el cliente encuentre un producto, un servicio, una oferta o una novedad. Si se le plantea una pregunta sencilla directamente junto al producto y se le da la posibilidad de responder de forma fácil, anónima e inmediata, se obtienen informaciones importantes que ayudan a entender el proceso de compra. El detalle decisivo: HappyOrNot evalúa estos datos a diario y se los envía al solicitante en un momento definido para que pueda reaccionar con rapidez. Estos informes son un medio eficaz de evitar la disminución de las ventas, pérdidas de clientes y la incertidumbre o insatisfacción a la vez que ofrece un instrumento idóneo para apoyar los procesos de cambio o nuevos lanzamientos al mercado. Al mismo tiempo, el cliente siente que se le toma en serio, percibe la valoración y el interés en su opinión. El resultado es una mayor fidelización del cliente, más satisfacción y unos beneficios más estables y mejores a largo plazo.



¿Quién se beneficia de HappyOrNot?

HappyOrNot está disponible para todas las áreas de negocio en las que lo más importante es conocer las opiniones de los clientes. Es un barómetro ideal ya que mantiene un contacto directo con los clientes durante las horas de aperturas en establecimientos detallistas, compañías de servicios ó establecimientos de catering; su diseño inalámbrico permite que se coloque en el lugar más apropiado. No hay manera más rápida de reunir y evaluar las opiniones de sus clientes.



Datos técnicos

- Color de la consola: crema;
Soporte con patas: gris aluminio
- Dimensiones, incluida la pantalla con preguntas:
al/an/pr = 144 x 47 x 20 cm
Peso total: 14,0 kg
- Pantalla para formato A3 horizontal incluida;
fácil redacción de preguntas con el PC
- Portátil gracias a su fuente de energía interna
(grandes baterías, duración aprox. 2 años) y
método de transferencia de datos inalámbrica
- Servicio diario de información automática de los
datos obtenidos, en la red o por e-mail
- Evaluaciones individualizadas e informes
según cometidos y niveles de gestión
- Banda de frecuencias GSM:
cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz

Cómo funciona

- Los equipos se instalan en los puntos de servicio deseados
- El cliente responde a las preguntas de forma voluntaria, anónima y espontánea
- Los datos se transfieren y evalúan con actualizaciones diarias
- Los informes diarios se envían al cliente por correo electrónico o bien puede acceder mediante una plataforma online



Ventajas

- Manejo sencillo y comprensible
- Servicio de gran calidad mediante la obtención de datos en toda la empresa
- Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente
- El empleado motivado muestra las posibles formas de reforzar la posición en el mercado e incrementar los beneficios
- Mejora de la imagen

¿Cuál es la satisfacción de sus clientes respecto a la disponibilidad de sus productos ?

- 😊 No importa el sector en que se use HappyOrNot, la disponibilidad de los productos es importante para los clientes. Porque solo vuelven los clientes satisfechos.

¿Qué grado de calidad y competencia ofrece su servicio posventa ?


- 😊 Detectar rápidamente las posibles lagunas en la calidad del servicio: un factor importante para la satisfacción de los clientes. HappyOrNot descubre exactamente dónde y cuándo hay que mejorar. En cualquier sector.

¿Es bien recibido el nuevo producto?

- 😊 HappyOrNot mide la aceptación de los productos, desde variedades de manzana hasta marcas de coches. No importa cuál sea la novedad que presenta la empresa, con HappyOrNot se convertirá en una presentación dirigida y profesional en el mercado.

- Ref.: bajo pedido

Unidades: 1



METO[®]
Powered by **HAPPYORNOT**



DISPENSADORAS DE NAVETES

DISPENSADORAS DE NAVETES Y ACCESORIOS



El color de la dispensadora puede variar respecto a la imagen aquí mostrada.

Dispensadora V-Tool

Aplicación: Conectada automáticamente a una navete de seguridad, en una fracción de tiempo se dispensa de forma fácil sin perforar los productos. La dispensadora es cómoda, ligera y con un diseño robusto. Coloque las etiquetas de forma segura.

- No utiliza agujas
- Ligera y compacta
- Rápida y rentable
- Ergonómica y segura

■ Ref.: 9201137 V-Tool

Unidades: 1

■ Ref.: 9201164 Navete para V-Tool 102 mm, blanco

Unidades: 5.000

■ Ref.: 9201166 Navete para V-Tool 127 mm, blanco

Unidades: 5.000



Dispensadora robusta

Aplicación: Dispensadora especialmente diseñada para las necesidades específicas de etiquetado del sector hortofrutícola. La dispensadora para Gardens perfora caucho y plástico. De larga duración y segura.

■ Ref.: 9170783 Dispensadora robusta

Unidades: 1

■ Ref.: 9121828 Aguja de acero larga

Unidades: 5

■ Ref.: 9121372 Navete 13 mm estándar, 100 clip

■ Ref.: 9121374 Navete 25 mm estándar, 100 clip

■ Ref.: 9121375 Navete 50 mm estándar, 100 clip

■ Ref.: 9121376 Navete 75 mm estándar, 100 clip

Unidades: 10.000

■ Ref.: 8006980 Navete 125 mm estándar, 100 clip

Unidades: 5.000



DISPENSADORAS DE NAVETES Y ACCESORIOS



Dispensadora básica estándar

Aplicación: Dispensadora para aplicaciones textiles estándar. Ideal para bajos volúmenes de mercancías.

- Ref.: 9121348 Dispensadora básica estándar

Unidades: 1

- Ref.: 9121826 Aguja estándar de acero con base de plástico

Unidades: 5

- Ref.: 9121372 Navete 13 mm estándar, 100 clip
- Ref.: 9121374 Navete 25 mm estándar, 100 clip
- Ref.: 9121375 Navete 50 mm estándar, 100 clip
- Ref.: 9121376 Navete 75 mm estándar, 100 clip

Unidades: 10.000

- Ref.: 8006980 Navete 125 mm estándar, 100 clip

Unidades: 5.000



Ganchos para expositores

Aplicación: Los ganchos para expositores son, como las navetes, muy fáciles de colocar. Permiten la presentación de productos como calcetines o gorras, colgados en los expositores.

- Ref.: 9121348 Ganchos para expositores 35 mm, blanco

Unidades: 5.000



Dispensadora básica de navetes finos

Aplicación: Dispensadora para aplicaciones textiles, dispensa navetes extra finos. Ideal para bajos volúmenes de mercancías.

- Ref.: 9197971 Dispensadora básica de navetes finos

Unidades: 1

- Ref.: 9121827 Aguja fina de acero con base de plástico

Unidades: 5

- Ref.: 9121350 Navete 15 mm fino, blanco
- Ref.: 9121308 Navete 20 mm fino, blanco
- Ref.: 9121309 Navete 40 mm fino, blanco

Unidades: 10.000





SOLUCIONES DE MERCHANDISING METO – AJUSTES DE PRECIOS Y PROMOCIONES ESPONTÁNEAS DE LA FORMA MÁS FÁCIL

El entorno comercial es crucial para la venta exitosa. ¿Ofrece a sus clientes una atmósfera agradable? ¿Logra encontrar lo que buscan de forma rápida? ¿Se les llama la atención hacia ofertas de productos que podrían interesarles? Los clientes desean una orientación clara en un entorno atractivo: la experiencia de compra es un factor clave que ayuda o perjudica a un tienda.

Nuestros productos de comunicación a nivel de tienda ofrecen soluciones completas para ayudarle a diseñar sus locales de venta de forma que ayude de aumentar sus ganancias. Ofrecemos soluciones para que su área de ventas sea rentable mientras cumple con los requisitos legales de etiquetado.



PORTA PRECIOS/DISPLAYS DE PRECIOS

PROMOSIGN FRUTAS & VERDURAS



Porta precios para departamento de frutas & verduras, 160 x 38 mm

Ref.:	Cuerpo / Funda protectora	Inserciones
8327000	blanco RAL 9016 / transparente	PVC, texto verde
8327001	negro RAL 9005 / transparente	PVC, negativo en negro, efecto tiza
8327003	verde RAL 6024 / transparente	PVC, negativo en negro, efecto tiza



Unidades: 25



Inserciones variedades de frutas y verduras

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Inserciones para porta precios PromoSign 160 x 84 mm.

Ref.:	Text
9011555	verde
9011556	negativo en negro, efecto tiza

Dimensiones: 117 x 38 mm

Material: PVC

Unidades: 1



Números de autoservicio para porta precios PromoSign, departamento de frutas & verduras

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Para porta precios PromoSign 160 x 84 mm.

Ref.:	Versión	Números desde ... hasta
8327409	texto blanco, con números en amarillo, efecto tiza	1 ... 99
9409058	texto blanco, con números en amarillo, efecto tiza	100 ... 199

Material: PVC

Unidades: 1



Marcos Displays Porta precios

Aplicación: Visión abierta, alternativa a los porta precios. Inserciones para las fundas, pág., 92.

Ref.: 9217681

Dimensiones: exterior: 154 x 75 mm · interior: 150 x 70 mm

Material: ABS

Color: Negro RAL 9005

Unidades: 50



PORTA PRECIOS PROMOSIGN Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA FRUTAS & VERDURAS




Gancho de fijación PromoSign

Aplicación: Adaptador para encajar en la parte trasera de todos los porta precios PromoSign, con perforación fija.

Ref.:	Versiones
9005067	una cara, se requieren dos adaptadores por display
9005068	doble cara, se necesitan dos adaptadores para dos displays

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 20




Adaptador de raíl, variable

Aplicación: Dispositivo de fijación para porta precios PromoSign, elemento de unión con los raíles de precio 8335211 y 9136702.

■ Ref.: 8329801

Material: POM
Color: Blanco / negro

Unidades: 50




Adaptador de raíl, fijo

Aplicación: Dispositivo de fijación para porta precios PromoSign, elemento de unión con los raíles de precio 8335211 y 9136702.

■ Ref.: 8329804

Material: POM
Color: Blanco

Unidades: 50




Ganchos de seguridad

Aplicación: Empleados para enganchar los elementos PromoSign a cestas de metal, tubos, etc.

Ref.:	Diámetro	Color
8329802	12 mm	blanco
8329803	16 mm	blanco
9211569	12 mm	negro
8372524	16 mm	negro

Material: POM

Unidades: 50



PORTA PRECIOS PROMOSIGN Y ACCESORIOS




Pinza para cajas de frutas y verduras

Aplicación: Pinza universal para la fijación de todos los porta precios PromoSign a cajas y bandejas de madera y plástico.

■ Ref.: 8327233

Material: ABS
Color: Negro RAL 900

Unidades: 10




Raíl de sujeción PromoSign

Aplicación: Raíl con tapa protectora para porta precios PromoSign de 160 x 84 mm frente al polvo, la suciedad, etc. Frontal transparente (abatible hacia arriba), con cinta adhesiva de refuerzo.

■ Ref.:	Anchura	Color	Unidades
9200363	100 cm	blanco RAL 9016 / transparente 	5
8327341	124 cm	blanco RAL 9016 / transparente 	1
8327342	100 cm	verde RAL 6024 / transparente 	1
8327343	124 cm	verde RAL 6024 / transparente 	1
9134309	100 cm	negro / transparente 	1
9134310	124 cm	negro / transparente 	1
9407084	100 cm	gris RAL 9007 / transparente 	1
9407085	124 cm	gris RAL 9007 / transparente 	1

Material: ABS
Otros colores bajo pedido



Raíl de sujeción 40 x 1.000 mm

Aplicación: Raíl de precio para la sujeción de todos los porta precios PromoSign con adaptadores 8329801 ó 8329804.

■ Ref.:	Color	Unidades
8335211	negro RAL 9005 	1
9136702	verde RAL 6024 	10

Material: PVC



Para etiquetas de cartón perforadas para PromoSign / PromoLabel ver capítulo "Soluciones creativas de cartelería (pág. 93).

Cree textos para su mercancía de form rápida y sencilla con el editor de etiquetas de precio (www.meto-pricetageditor.com).



PORTA PRECIOS PROMOSIGN Y ACCESORIOS



Adaptador de pinza para carteles

Aplicación: Pinza para sujetar carteles de cartón, plastificados en cajas y bandejas (madera/plástico). Adaptación flexible.

■ Ref.: 9217857

Anchura: 50 mm
Material: PC, muy claro
Color: Transparente

Unidades: 25




Alfombra de hierba para departamentos de frutas y verduras

■ Ref.: Medidas

8311995	92 x 100 cm
8311997	92 x 2.500 cm rollo

Unidades: 1

PROMOSIGN PARA MOSTRADORES



PromoSign display A3 para mostradores

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Display marcaje de ofertas especiales en la pared de fondo de zonas cerradas por mostrador. Con espacio para texto (formato DIN A4) y para inserciones. Juego de textos de oferta especial, 5 unidades.

■ Ref.: 9005950

Dimensiones: 305 x 445 mm
Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Color: Negro RAL 9005
Inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

Unidades: 5



Porta precios PromoSign carnicería & charcutería

Foto: Versión en alemán.

■ Ref.:	Formato	Color	Texto
8327020	74 x 55 mm	blanco RAL 9016	■ negro positivo
8327027	74 x 55 mm	rojo RAL 3000	■ negativo en negro, efecto tiza
8327022	74 x 55 mm	negro RAL 9016	■ negro positivo
8327029	74 x 55 mm	rojo RAL 3000	■ negativo en negro, efecto tiza

Dimensiones: 74 x 55 mm
Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Inserciones: PVC

Unidades: 25



PORTA PRECIOS PROMOSIGN Y ACCESORIOS



Porta precios PromoSign aves

Foto: Versión en alemán.

Ref.:	Formato	Color	Texto
8327084	74 x 55 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/> negro positivo
9489493	74 x 55 mm	negro RAL 9005	<input checked="" type="checkbox"/> negro negativo

Dimensiones: 74 x 55 mm
Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Inserciones: PVC

Unidades: 25



Cassette de extensión PromoSign para fecha de caducidad

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Cassette de extensión para fijar la fecha de caducidad de productos frescos.

Ref.:	Formato	Color	Texto
9489494	74 x 24 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/> negro positivo
9489495	74 x 24 mm	negro RAL 9005	<input checked="" type="checkbox"/> negro negativo

Dimensiones: 74 x 24 mm
Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Inserciones: PVC

Unidades: 25




Porta precios PromoSign quesos

Foto: Versión en alemán.

Ref.:	Formato	Color	Texto
8327030	74 x 55 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/> negro positivo
8327032	74 x 55 mm	amarillo RAL 1021	<input checked="" type="checkbox"/> negro positivo
8327031	74 x 55 mm	negro RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> negativo en negro, efecto tiza
8327034	74 x 55 mm	amarillo RAL 1021	<input checked="" type="checkbox"/> negativo en negro, efecto tiza

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Inserciones: PVC

Unidades: 25




Porta precios PromoSign pescados y delicatessen

Foto: Versión en alemán.

Ref.:	Formato	Color	Texto
9114379	74 x 55 mm	azul RAL 5015	<input checked="" type="checkbox"/> negativo en negro, efecto tiza
8327050	74 x 55 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/> negro positivo

Dimensiones: 74 x 55 mm
Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC
Inserciones: PVC


Unidades: 25



Para etiquetas de cartón perforadas para PromoSign / PromoLabel ver capítulo "Soluciones creativas de cartelería (pág. 93).

Cree textos para su mercancía de form rápida y sencilla con el editor de etiquetas de precio (www.meto-pricetageditor.com).

PORTA PRECIOS PROMOSIGN Y ACCESORIOS




Conector doble para PromoSign 07424 SB/DB

Aplicación: Para acoplar a los porta precios PromoSign de 74 x 55 mm un porta precios adicional, con adaptador para soporte.

■ Ref.: 8327223

Longitud: 50 mm
Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 10




Raíl para perfil PS 74

Aplicación: Raíl para porta precios PromoSign de 74 x 55 mm, con tapa protectora frente al polvo, la suciedad, etc. Frontal transparente (abatible hacia arriba).

■ Ref.:	Anchura	Color		Unidades
8329580	100 cm	blanco RAL 9016 / transparente	<input type="checkbox"/>	1
9202038	124 cm	blanco RAL 9016 / transparente	<input type="checkbox"/>	5
9418826	124 cm	aluminio gris RAL 9007 / transparente	<input checked="" type="checkbox"/>	5

Otros colores bajo solicitud.



Gama de textos para aves

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: 105 inserciones de textos para aves de carnal. Colores negro / blanco o blanco / negro.

■ Ref.:	Color	Unidades
9237392	blanco <input type="checkbox"/>	1
9489451	negro <input checked="" type="checkbox"/>	1

Gama de señalizaciones de ofertas especiales



Foto: Versión en alemán.

Aplicación: para la parte trasera de los porta precios PromoSign, en combinación con la base transparente y el adaptador PromoSign (8329800). Medidas de las señalizaciones "oferta especial", de 7x10 para porta precios PromoSign 74 x 55 mm.

Nuevos formatos: "sin lactosa" y "sin gluten"

■ Ref.: 8327400

Unidades: 1




Señalizador PromoSign "consumir preferentemente antes de"

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: "Mantener refrigerado - consumir preferentemente antes de". Señalizador para porta precios PromoSign de 74 x 55 mm. Se incluye rotulador especial color negro. Para la parte trasera de los porta precios PromoSign, en combinación con la base transparente y el adaptador PromoSign.

■ Ref.: 8327410

Unidades: 1 caja (contiene 50 unidades)



PORTA PRECIOS PROMOSIGN / PROMOLABEL Y ACCESORIOS



Señalizador PromoSign con logo de cultivo biológico

Foto: Versión en alemán.


Aplicación: Para porta precios PromoSign de 74 x 55 mm. Para la parte trasera de los porta precios PromoSign, en combinación con la base transparente y el adaptador PromoSign (8329800). Para el marcaje de productos según el reglamento CEE nº 2092/91 sobre cultivos biológicos.

■ Ref.: 9410431

Dimensiones: 45 x 30 mm

Material: PVC

Unidades: 10



Inserciones logo de cultivo biológico

Aplicación: Inserciones para porta precios PromoSign.

■ Ref.: 9411010

Dimensiones: 38 x 38 mm

Material: PVC

Unidades: 50



PROMOSIGN / PROMOLABEL DEPARTAMENTO DE BEBIDAS



Porta precios PromoSign para bebidas

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Espacio para precio neto, espacios separados para el precio de retorno de botellas y cajas y funda superior para inserciones en formato 77,5 x 38 mm.

■ Ref.: 8327080

Dimensiones: 160 x 84 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC

Color: Blanco RAL 9016

Set de inserciones: PVC, texto negro positivo, gris negativo

Unidades: 10



Adaptador para raíles de precio para PromoSign 16038 SB/DB


Aplicación: Para acoplar los porta precios PromoSign de 160 x 84 y 160 x 42 mm a perfiles de lineal sin reborde.

■ Ref.: 8327222

Material: PVC

Color: Transparente

Unidades: 10



PORTA PRECIOS PROMOSIGN / PROMOLABEL Y ACCESORIOS



Display PromoSign para bebidas

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Display de precios PromoSign para bebidas, con sujeciones PromoSign en la parte trasera. Funda superior para la inserción de textos (formato A5 apaisado) y mejorará la lectura. Para el marcaje de precios en bodegas y secciones de bebidas. Espacio para precio neto, precio unitario y espacios separados para el precio de retorno de botellas y cajas.

■ Ref.: Color

8327705 blanco RAL 9016


8327709 amarillo RAL 1021

Dimensiones: 217 x 331 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC

Inserciones set: PVC, texto negro positivo, gris negativo

Unidades: 10



Display PromoLabel para bebidas

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Display de precios PromoLabel para bebidas, con funda para inserción de textos (formato A5 apaisado) y dos fundas para marcaje de precios por caja y por botella.

■ Ref.: Color

9109514 amarillo RAL 1021

Dimensiones: 330 x 220 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC

Unidades: 10



Accesorios para porta precios PromoSign

Aplicación: acoplables a la parte superior o inferior de los displays de precio PromoSign para añadir información adicional (formato de las inserciones: 210 x 80 mm). Compuestos por cuerpo y funda, incluyen 20 conectores dobles (8329578).


■ Ref.: Color

8327712 rojo RAL 3000

Dimensiones: 217 x 88 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC

Unidades: 10



Etiqueta de oferta especial

Foto: Versión en alemán.


Aplicación: Etiqueta de oferta especial para aplicar bajo los displays de precio para bebidas PromoSign.

■ Ref.: Texto

8327762 Oferta especial, versión alemana

Material: PVC, impreso

Unidades: 10



PORTA PRECIOS PROMOSIGN / PROMOLABEL Y ACCESORIOS




Gancho de fijación PromoSign

Aplicación: Adaptador para encajar en la parte trasera de todos los porta precios PromoSign, con perforación fija.

Ref.:	Versión
9005067	una cara, se necesitan dos ganchos por display
9005068	doble cara, se necesitan dos ganchos por display

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 20




Conector recto

Aplicación: Permite unir dos o más porta precios PromoSign entre ellos.

Ref.: 8329578

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 20



Ganchos PromoSign para tubos de suspensión

Aplicación: Ganchos para colgar displays en tubos de suspensión.

Ref.: 8329577

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 20



PORTA PRECIOS PROMOLABEL Y ACCESORIOS

PROMOLABEL PARA MOSTRADOR & ESTANDES



PromoLabel S



PromoLabel BSM



PromoLabel M



PromoLabelaqua


PromoLabel

Aplicación: Porta precios de gama económica indicado para el software Prestige. Compuesto de cuerpo y una funda.

Ref.:	PromoLabel	Formato	Color	Tamaño de la etiqueta
9105311	S	74 x 55 mm	negro RAL 9005	70 x 49 mm
9105312	S	74 x 55 mm	blanco RAL 9016	70 x 49 mm
9105315	S	74 x 55 mm	rojo RAL 3000	70 x 49 mm
9217155	BSM	120 x 82 mm	negro RAL 9005	117 x 78 mm
9105316	M	164 x 85 mm	negro RAL 9005	156 x 78 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN

Unidades: 25



PromoLabel S Salchicha premium / queso premium

- Ref.: 9229024 (negro RAL 9005)
- Ref.: 9410738 (rojo RAL 3000)

Dimensiones: 74 x 55 mm

Material: Cuerpo: ABS · fundas: SAN / PVC

Inserciones set: PVC, texto negro

Unidades: 25

PromoLabelaqua

Aplicación: Los sistemas de portaprecios para productos frescos, con protección contra salpicado/agua pulverizada – para aplicación de las disposiciones del Reglamento de Información de Alimentos (RIA) en el sector minorista.

- Ref.: 9469930

Dimensiones: 95 x 66 mm (sin marco decorativo), inserciones de textos DIN A8

Material: Styrolux

Color: Transparente

Unidades: 25



Para etiquetas de cartón perforadas para PromoSign / PromoLabel ver capítulo "Soluciones creativas de cartelería (pág. 93).

Cree textos para su mercancía de form rápida y sencilla con el editor de etiquetas de precio (www.meto-pricetageditor.com).

PORTA PRECIOS PROMOLABEL Y ACCESORIOS




Marcos decorativos Promolabelaqua

Aplicación: Marcos decorativos para la identificación del grupo de mercancías/ departamento; se pueden colocar en el frente.

Ref.:	Color
9472840	negro
9472841	amarillo
9472842	rojo
9472843	azul

Dimensiones: 98 x 69 mm
Material: ABS

Unidades: 25



Rango de ofertas especiales Promolabelaqua

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Rango de ofertas especiales para la fijación a la parte posterior de los cassettes Promolabelaqua.

Ref.: 9480295

Material: PVC




Unidades: 10 letreros x 10 unidades



PROMODISPLAY

PromoDisplay es un sistema inteligente y práctico de marcaje de precios indicado para productos frescos y de delicatessen, así como para mostradores de atención al cliente. Su diseño modular facilita el manejo de los componentes y permite cambiar los textos y los precios con rapidez y en cualquier momento.

Al estar compuesto por módulos compatibles entre sí, el sistema PromoDisplay puede adaptarse y ampliarse según se requiera.



PromoDisplay efecto tiza

Foto: Versión en alemán.

Consiste en:

5 espacios transparentes para etiquetas de texto en formato DIN A4
5 fundas para inserciones de número

■ Ref.: 9101207

Unidades: 5/5



Desplazador de texto transparente

Aplicación: Para inserciones de texto DIN A4 horizontales.

■ Ref.: 8003325

Dimensiones: 305 x 215 mm

Material: SAN / PVC

Unidades: 1

Marcos PromoDisplay

Aplicación: Marcos indicados para contener los displays PromoDisplay.

■ Ref.: 9101209

Dimensiones: 305 x 223 mm

Material: ABS

Color: Negro RAL 9005

Unidades: 10



ACCESORIOS PROMOSIGN/ PROMOLABEL



Soporte individual PromoSign/ PromoLabel/PromoLabelaqua

Aplicación: Indicado para mostradores (delicatessen, carnicería, quesos, etc.)

■ Ref.: Altura hasta el borde inferior del porta precios

8327200 5 cm

8327201 10 cm

8328007 15 cm

Material: PC
Color: Transparente

Unidades: 25



Soporte individual para ofertas


Aplicación: Para insertar información sobre ofertas en la parte trasera del porta precios.

■ Art. no. 8327210

Dimensiones: 47 x 63 mm / texto 40 x 60 mm

Material: PP
Color: Transparente

Unidades: 25



Soporte universal PromoSign/ PromoLabel/PromoLabelaqua

Aplicación: Soporte transparente para sostener cassettes de precios.

■ Ref.: 9465799

Tamaño: 70 x 54 mm / 98 x 54 mm

Material: Styrolux
Color: Transparente

Unidades: 25



PromoSign/PromoLabel/PromoLabelaqua para salicaduras de hielo

Aplicación: Accesorio semi-transparente para fijar cassettes en hielo triturado (mostradores).

■ Ref.: 9470845

Longitud: 175 mm
Material: PC

Unidades: 25

ACCESORIOS PROMOSIGN / PROMOLABEL



Soporte acrílico PromoSign/PromoLabel/ PromoLabelaqua

Aplicación: Soporte acrílico, especialmente diseñado para situarlo entre bandejas de carne con bordes de arista.

Ref.:	Altura
9483406	5 cm
9483407	8 cm

Material: Vidrio acrílico, 2 mm
Color: Transparent

Unidades: 25



PromoSign/PromoLabel/PromoLabelaqua clip para cubetas y bandejas

Aplicación: Para uso en mostradores de mercancías frescas.

Consiste en:

Descripción	Ref.: Color: blanco	Ref.: Color: negro
Soporte articulación	8316043	9211568
Distancia común, 5 cm	8316047	9211566
Adaptador de cassette	8329800	9211565

Material: POM

Unidades: 25



PromoSign/PromoLabel/PromoLabelaqua tray clip

Aplicación: Para uso en mostradores de mercancías frescas.

Consiste en:

Descripción	Ref.: Color: blanco	Ref.: Color: negro
Soporte de bandejas	8316042	9008342
Distancia común, 5 cm	8316047	9211566
Adaptador de cassette	8329800	9211565

Material: POM

Unidades: 25



Porta tarjetas

Aplicación: Soporte para tarjetas pequeñas.

Ref.: 8311775

Dimensiones: 35 x 80 mm
Material: PVC
Color: Transparent

Unidades: 10



PromoSign/PromoLabel/PromoLabelaqua clip universal

Aplicación: Para uso en mostradores de mercancías frescas.

Consiste en:

Descripción	■ Ref.: Color: blanco	■ Ref.: Color: negro
Soporte universal	8316049	9211564
Adaptador de cassette	8329800	9211565

Material: POM

Unidades: 25



Bases para porta precios en mostradores

Foto: Soporte con base.


Aplicación: Soporte para etiquetas de precio o para porta etiquetas. Indicado para mostradores (delicatessen, carnicería, quesos y embutidos, etc.) con adaptador multclip 9178525.

■ Ref.:	Altura hasta el borde inferior del porta precios
9138729	10 cm
9138731	20 cm

Material: Acero inoxidable

Color: Plata

Unidades: 1



Multi-Clip UC 50

Aplicación: Pinza universal (50 mm de ancho) para la fijación de porta precios PromoSign con adaptador multclip 9178525.

■ Ref.: 9116287

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Altura: 75 mm

Anchura: 50 mm

Unidades: 10



Multi-Clip UC 20

Aplicación: Pinza universal (20 mm de ancho) para la fijación de porta precios PromoSign con adaptador multclip 9178525.

■ Ref.: 9129998

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Altura: 72 mm

Anchura: 27 mm

Unidades: 30



Adaptador Multi-clip

Aplicación: Para la conexión de porta precios PromoSign con multclip.

■ Ref.: 9178525

Material: PVC

Color: Transparente

Unidades: 10



FIJACIÓN DE TARJETAS DE PRECIO



Soportes de tarjetas de precio


Aplicación: Para tarjetas de precio de 0,8 mm de grosor. Para aplicación del cassette 7424 SB fecha de caducidad. (Extensión del cassette para fechas de caducidad pág. 53).

■ Ref.: Altura del borde inferior de la tarjeta de precio

9480147	5 cm
9480149	10 cm
9480151	15 cm

Material: PP
Color: Transparente

Unidades: 25



Soportes de tarjetas de precio

Aplicación: Para tarjetas de precio de 0,8 mm de grosor.

■ Ref.: Altura del borde inferior de la tarjeta de precio

9480146	5 cm
9480148	10 cm
9480150	15 cm

Material: PP
Color: Transparente

Unidades: 25



Clip universal y soporte de tarjetas

Aplicación: Para fijar tarjetas de precios.

Descripción ■ Ref.: Color: blanco ■ Ref.: Color: negro

Clip universal	8316049	9211564
Soporte de tarjetas	8316042	9008342

Material: POM

Unidades: 25

Porta tarjetas

Aplicación: Soporte para tarjetas pequeñas.

■ Ref.: 8311775

Dimensiones: 35 x 80 mm
Material: PVC
Color: Transparente

Unidades: 10

FIJACIÓN DE TARJEDAS DE PRECIO



Multi-Clip UC 50

Aplicación: Pinza, 50 mm de ancho, para la fijación universal de tarjetas de precio.

■ Ref.: 9116287

Material: Policarbonato
Color: Transparente
Altura: 75 mm
Anchura: 50 mm

Unidades: 10



Multi-Clip UC 20

Aplicación: Pinza, 20 mm de ancho, para la fijación universal de tarjetas de precio.

■ Ref.: 9129998

Material: Policarbonato
Color: Transparente
Altura: 72 mm
Anchura: 27 mm

Unidades: 30



Adaptador de clip de tarjetas

Aplicación: Para conectar tarjetas de precio a multitud de fijaciones PromoSign PromoLabel, como sigue en las páginas 65 y 66.

■ Ref.: 9479200

Material: Polipropileno
Color: Transparente

Unidades: 25



Soporte individual

Aplicación: Para uso en mostradores (delicatessen, carne, queso, etc.) en combinación con el adaptador de clip de tarjetas (Ref. 9479200).

■ Ref.: | Altura del borde inferior de la tarjeta de precio

8327200 | 5 cm

8327201 | 10 cm

8328007 | 15 cm

Material: PC
Color: Transparente

Unidades: 25



Soporte individual con información en la parte posterior

Aplicación: Para la inserción de información de ventas en la parte posterior del soporte en combinación con el adaptador de tarjetas de precio (Ref. 9479200).

■ Ref.: 8327210

Dimensiones: 47 x 63 mm / texto 40 x 60 mm
Material: PP
Color: Transparente

Unidades: 25

FIJACIÓN DE TARJEDAS DE PRECIO



Soporte universal para tarjetas de precio

Aplicación: Soporte transparente para mostrador en combinación con el adaptador de clips para tarjetas (Ref. 9479200).

■ Ref.: 9465799

Dimensiones: 70 x 54 mm / 98 x 54 mm

Material: Styrolux

Color: Transparente

Unidades: 25



Pincho para hielo para PromoLabelaqua

Aplicación: Accesorio en forma de pincho semi-transparente para fijar tarjetas de precio en hielo triturado (mostradores) en combinación con el adaptador de clips para tarjetas (Ref. 9479200).

■ Ref.: 9470845

Altura: 175 mm

Material: PC

Unidades: 25



Soporte acrílico para tarjetas de precio

Aplicación: Soporte acrílico, especialmente diseñado para colocarlo entre bandejas de carne con bordes en forma de arista. (Ref. 9479200).

■ Ref.: | Altura


9483406 | 5 cm

9483407 | 8 cm

Material: Vidrio acrílico, 2 mm

Color: Transparente

Unidades: 25



Rango de ofertas especiales para tarjetas de precio

Foto: Versión en alemán.

Aplicación: Rango de ofertas especiales para fijar en la parte trasera de las tarjetas de precio.

■ Ref.: 9480466

Dimensiones: 85 x 79 mm

Material: PVC, 0,3 mm

Unidades: 10 letreros x 12 unidades





SOLUCIONES DE FIJACIÓN

PERFIL DE SUSPENSIÓN DECOLINE

Tubos de suspensión DecoLine:
ligeros, resistentes y aptos en cualquier
lugar – su solución ideal de fijación

Los raíles de suspensión METO cumplen lo que prometen. Ofrecen la base ideal para una promoción de ventas efectiva en su establecimiento. Se complementa con una amplia gama de accesorios disponibles para prácticamente todos los requisitos de los sistemas de fijación multifuncional.

Sus ventajas

- La señalización de precios y ofertas especiales se pueden colocar sobre el producto.
- Los raíles de suspensión son fáciles de instalar y sus accesorios fácilmente insertables.
- Gracias a los materiales ligeros y robustos, se pueden realizar construcciones sin dificultad.
- En combinación con la amplia gama de accesorios, estos tubos de suspensión le permiten hacer realidad su diseño.
- Una amplia gama de colores están disponibles para crear un aspecto elegante en su establecimiento.



Tubos de suspensión

Aplicación: Perfiles de aluminio ligeros y resistentes con dos embellecedores laterales de color gris. Permite colgar displays de precios, marcos, etc. Se puede utilizar en combinación con raíles de posición de PVC y con ganchos para raíles de suspensión.

Ref.:	Color
9114263	plata, anodizado 
9114264	blanco RAL 9016 
9118359	amarillo RAL 1021 
9124124	rojo RAL 3000 
9124120	azul RAL 5015 
9124125	verde RAL 6024 
9133762	gris RAL 7005 

Material: Aluminio
Longitud: 200 cm

Unidades: 1



ACCESORIOS PARA TUBOS DE SUSPENSIÓN DECOLINE

ACCESORIOS PARA TUBOS DE SUSPENSIÓN DECOLINE



Ganchos de suspensión para tubos de suspensión

Aplicación: Gancho de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio. Para colgar perfiles de aluminio; se inserta desde la parte superior del tubo y se desliza hasta la posición deseada.

- Ref.: 9114266 (25 piezas pro unidad)
- Ref.: 9178365 (10 piezas pro unidad)

Material: Policarbonato
Color: Transparente
Longitud: 20 mm



Eco conector para tubos de suspensión

Aplicación: Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio. Conexión mediante encajado (sin necesidad de tornillos) de dos perfiles de aluminio. Invisible desde el exterior.

- Ref.: 9178369

Material: PA y GF
Color: Gris RAL 7005
Longitud: 160 mm



Unidades: 10



Conector de esquina para tubos de suspensión

Aplicación: Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio. Permite la conexión de dos perfiles de aluminio. Conexión mediante encajado, sin necesidad de tornillos.

- Ref.: 9410482

Material: PA y GF
Color: Gris RAL 7005
Longitud: 73,5 mm



Unidades: 2

ACCESORIOS PARA TUBOS DE SUSPENSIÓN DECOLINE



Conector en cruz para tubos de suspensión

Aplicación: Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio. Permite la conexión de cuatro perfiles de aluminio. Conexión mediante encajado, sin necesidad de tornillos.

■ Ref.: 9410484

Material: PA y GF
Color: Gris RAL 7005
Longitud: 145,5 mm

Unidades: 2



Conector en T para tubos de suspensión

Aplicación: Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio. Permite la conexión de tres perfiles de aluminio. Conexión mediante encajado, sin necesidad de tornillos.

■ Ref.: 9410483

Material: PA y GF
Color: Gris RAL 7005
Longitud: 145,5 mm

Unidades: 2




Raíl de posición para raíl de suspensión / tubos de suspensión y PosterLine

Aplicación: utilizado en combinación con raíles de suspensión, tubos de suspensión y PosterLine. Permite colocar los porta carteles, displays de precio, marcos, etc. en la posición exacta sobre los artículos.

■ Ref.: 9113995

Material: PVC
Color: Transparente
Longitud: 200 cm

Unidades: 5



RAÍLES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS



Raíles de suspensión

Aplicación: Perfil de aluminio suministrado con 2 embellecedores para los extremos. Empleado para colgar del techo porta carteles, displays de precios, marcos, etc.; resistente a grandes pesos.

■ Ref.: 8310600

Material: Aluminio
Color: Plata, con anodizado
Longitud: 200 cm



Permite la inserción de tiras en lineales (39 mm)

Unidades: 1



Conector para raíl de suspensión

Aplicación: Permite unir 2 raíles de suspensión.

■ Ref.: 8310622

Material: Aluminio
Color: Plata, con anodizado

Unidades: 1



Ganchos para raíles de suspensión/ tubos de suspensión y PosterLine

Aplicación: Permiten colgar del porta carteles, displays de precio, marcos, etc.; Accesorios para raíles de suspensión, tubos de suspensión y PosterLine.

■ Ref.: 8310695

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 25



POSTERLINE & ACCESORIOS



PosterLine

Aplicación: Perfil ligero para colgar del techo o montar en paredes; indicado para exponer carteles informativos o de precio en formato A4 o A3 apaisado (PosterLine DIN A4) o bien A5 o A4 apaisado. Perfil de poliestireno extrudido en color estándar gris RAL 7035 (colores personalizados bajo pedido), indicado para presentar carteles de forma sencilla y profesional. Embalado en bolsa de polietileno (2 unidades por bolsa), con protectores de cartón en los extremos e instrucciones de montaje.

Ref.:	Descripción	Longitud	Unidades
9008028	PosterLine DIN A5	2 m	2
9004475	PosterLine DIN A4	2 m	2

Material: Poliestireno (PS), indicado únicamente para interiores
 Color: Gris claro RAL 7035 (otros colores bajo pedido)



Embellecedores PosterLine

Aplicación: Para PosterLine DIN A5 y A4.

Ref.:	Formato	Unidades
9135765	DIN A5	4
9135764	DIN A4	4

Material: PS
 Color: Gris claro RAL 7035



Juego de montaje mural PosterLine

Aplicación: Para la fijación de PosterLine DIN A4 y DIN A5 a paredes. Compuesto por: 20 adaptadores de montaje mural, 20 tornillos de 6 x 60 mm con sus correspondientes tacos.

Ref.: 9004344

Material: PC + GF (adaptadores de montaje mural)



Unidades: 1



Conector PosterLine

Aplicación: Empleado para conectar dos secciones PosterLine, incluye cuatro tornillos.

Ref.: 9010690

Material: PA6-GF30
 Color: Gris claro RAL 7035

Unidades: 2



Ganchos PosterLine

Aplicación: Indicado para colgar elementos PosterLine del techo.

Ref.: 9008080

Material: Policarbonato
 Color: Gris claro RAL 7035

Unidades: 20



FIJACIONES PARA TECHOS

FIJACIONES PARA TECHOS



Ganchos para techos de rejilla

Aplicación: Fijación para techos de rejilla (techos Odenwald).

■ Ref.: Unidades

8350283 20


8311104 250

Longitud: 75 mm

Diámetro: 1,5 mm

Material: Acero inoxidable

Color: Plata



Clip para techos de rejilla

Aplicación: Clip de techo de fácil instalación y desinstalación en techos de rejilla (techos Odenwald). Se colocan simplemente presionando las pestañas laterales. El clip se tensa automáticamente cuando se aplica peso.

■ Ref.: 9217859

Dimensiones: 26 x 27,7 mm

Material: PA6 GF15

Color: Blanco RAL 9010

Unidades: 100



1,5 kg



3 kg



6 kg

Imanes para techo

Aplicación: para la unión a superficies metálicas. Con un ojal cerrado fijo.

■ Ref.: Capacidad Unidades


8311120 1,5 kg 20

8311121 3 kg 20

8311122 6 kg 10

Material: PVC

Color: Blanco (carcasa)



FIJACIONES PARA TECHOS



Gancho S

Aplicación: Conector universal para unir dos elementos.

Ref.:	Formato
9122945	20 mm
9139971	28 mm

Material: Acero inoxidable
Color: Gris

Unidades: 100




Gancho C

Aplicación: Conector universal para unir dos elementos.

Ref.:	Unidades
8350286	20
8311102	250

Longitud: 40 mm
Material: Acero inoxidable
Color: Plata




Ganchos para tubos

Aplicación: Posibilita la conexión de tubos de suspensión de hasta 35 mm.

■ Ref.: 8311103

Material: Acero inoxidable
Color: Plata

Unidades: 250




Gancho autoadhesivo

Aplicación: Para la unión a superficies planas.
Dispositivo de fijación autoadhesivo con un ojal giratorio.
Capacidad de carga: 25 kg.

■ Ref.: 8311130

Material: PVC
Color: Blanco

Unidades: 100



FIJACIONES PARA TECHOS



6 kg



30 kg



88 kg



Cadenas

Aplicación: cadena para colgar del techo raíles, porta carteles, displays de precio, marcos, etc. Se suministra en rollos.

Art. no.	Descripción	Capacidad	Longitud
8311125	Cadena decorativa V12	6 kg (V12)	25 m
8311126	Cadena decorativa K10	30 kg (V10)	30 m
8351015	Cadena decorativa K16	88 kg (K16)	25 m

Material: Acero niquelado

Color: Plata

Unidades: 1

Cable de acero

Aplicación: Cable de fijación a techos o elementos de suspensión.

Se suministra en rollos. Fijación al techo de tubos o raíles de suspensión, carteles, displays de precios, marcos, etc. en combinación con las abrazaderas para cables de acero. Uso en trabajo pesado (0,93 kg carga de rotura mínima).

Ref.: 9180758

Longitud: 100 m

Grosor: 1 mm

Material: Acero galvanizado

Color: Plata

Unidades: 1



Abrazaderas para cable de acero

Aplicación: Abrazadera especial para la fijación de los extremos del cable de acero; cierra con alicates.

Art. no.	Para cable de acero
9138714	8 mm grosor
9208755	1 mm grosor

Longitud: 5 mm

Material: Plomo

Color: Plata

Unidades: 100

FIJACIONES PARA TECHOS



Barras de suspensión

Aplicación: Elemento para colgar del techo raíles, porta carteles, displays de precio, marcos, etc. a distancias fijas.

Ref.:	Longitud
8350333	100 cm
8350332	70 cm
8350330	30 cm
8350329	15 cm

Grosor: 2 mm

Material: Acero niquelado

Color: Plata

Unidades: 100




Sistema de suspensión QuickFix profesional

Aplicación: Abrazadera para cables de acero que facilita la instalación de los tubos de suspensión y sistemas PosterLine. Para la instalación de raíles de suspensión, se complementa con el accesorio de suspensión extra (9113997). Ajustable para una alineación precisa. Incluye una chapa de metal para cargas estáticas de hasta 10 kg. Se compone de una abrazadera de cable con hilo métrico ISO (M3) y chapa de metal.

Ref.:	Cantidad por unidad
9210476	50
9405906	10

Material: Latón niquelado, placa de metal: Acero galvanizado



Cable de acero para el sistema de suspensión QuickFix profesional

Aplicación: Cable de acero de 1,2 mm de grosor, disponible en tres longitudes con un cancho fijo al final. Indicado para el montaje rápido y profesional de su sistema de suspensión.

Ref.:	Longitud del cable
9210478	90 cm
9210479	120 cm
9210480	150 cm

Material: Acero cincado

Unidades: 50



Perfil de clip 60/84 cm

Aplicación: Perfil de clip de plástico extrudido empleado para la sujeción de carteles formatos DIN A2 / y DIN A1 horizontal.

Ref.:	Longitud
9114412	60 cm (para DIN A2 horizontal)
9114409	84 cm (para DIN A1 horizontal)

Material: PVC

Color: Transparente

Unidades: 50



SOLUCIONES DE ENMARCADO

MARCOS PLÁSTICO



Marcos para carteles DIN A3 – DIN A6

Aplicación: Marcos de plástico de suspensión o posición vertical. Soluciones de fijación específicas para todas las zonas del establecimiento. Sólidos y de fácil manejo. Los carteles se deslizan en los marcos, independientemente de que éstos se hallen colocados o no, con lo que se consigue un impacto mínimo en tiempo y costes para su personal. Con estos sistemas modulares, puede realizar promociones de ventas claras y atractivas en los departamentos que usted desee.

Material: ABS
Más colores RAL bajo pedido.

Unidades: 10



Cartel inserción vertical (arriba)


■ Ref.: DIN A3	■ Ref.: DIN A4	■ Ref.: DIN A5	■ Ref.: DIN A6	Color	
8312531	8312541	8312551	8312561	verde RAL 6024	
8312533	8312543	8312553	8312563	rojo RAL 3000	
8312535	8312545	8312555	8312565	azul RAL 5015	
8312536	8312546			amarillo RAL 1021	
8312537	8312547	8312557		blanco RAL 9016	
8312538	8312548	8312558	8312568	negro RAL 9005	
8312539	8312549	8312559		grey RAL 7040	
8312571	8312594	8312598	8377533	transparente	
8373210	8312599	8372461		gris claro RAL 7035	
	9170487			gris aluminio RAL 9007	
Formato del cartel: 420 x 297 mm Perímetro exterior: 430 x 307 mm Perímetro interior: 421 x 301 mm Ancho de perfil: 11 x 13 mm Ancho de inserción: 2 mm	297 x 210 mm 307 x 220 mm 298 x 214 mm 11 x 13 mm 3,5 mm	210 x 148 mm 220 x 158 mm 151 x 216 mm 11 x 12 mm 3,5 mm	148 x 105 mm 151 x 112 mm 149 x 104 mm 11 x 10 mm 2 mm		

ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Carátulas de plástico transparente

Aplicación: Carátulas transparentes de plástico para carteles, empleadas con los marcos para proteger los carteles. La superficie anti reflectante garantiza que la información de cartel sea legible en todas las condiciones de iluminación; válidas para papeles y cartones de menor grosor. Todas las cubiertas cierran por el centro y son anti reflectantes.



Ref.:	Formato	Grosor
8312641	DIN A1	0,3 mm
8312642	DIN A2	0,3 mm
8312643	DIN A3	0,2 mm
8312644	DIN A4	0,2 mm
8312675	DIN A4 transverso	0,2 mm
8312645	DIN A5	0,2 mm
8312670	DIN A6	0,2 mm

Material: PVC
Color: Transparente, anti reflectante

Unidades: 10

ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO




Gancho de suspensión fijo

Aplicación: Clip con un gancho fijo que permite colgar en sentido vertical marcos individuales.

Ref.: 8312617

Dimensiones: 15 x 16 mm y gancho de 57 mm
Material: Policarbonato
Color: Transparente



Unidades: 24 (12 lado izquierdo, 12 lado derecho)




Gancho de suspensión móvil

Aplicación: Clip con gancho móvil para colgar marcos sueltos; indicado para cestas y usos semejantes.

Ref.: 8312606

Dimensiones: 15 x 16 mm y gancho de 45 mm
Material: Policarbonato
Color: Transparente



Unidades: 25 (13 lado izquierdo, 12 lado derecho)



ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Gancho para marco (parte superior)

Aplicación: Clip de acoplamiento para marcos de inserción lateral.

■ Ref.: 9142020

Dimensiones: 16 x 14 x 39 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



Gancho de tubo para marcos

Aplicación: Clip con gancho móvil para colgar marcos sueltos de tubos de hasta 25 mm de diámetro.


■ Ref.: 8312616

Dimensiones: 35 x 62 x 20 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25 (13 lado izquierdo, 12 lado derecho)



Clip de suspensión con perforación, giratorio

Aplicación: Clip con un gancho giratorio que permite colgar en marcos de forma individual o combinarlos entre ellos en sentido vertical.


■ Ref.: 8312604

Dimensiones: 28 x 15 x 16 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



Pinza para tubo


Aplicación: Para la fijación de marcos a tubos.

■ Ref.:	Para tubos of Ø	Dimensiones
8312612	18 mm	42 x 23 x 16 mm
8312574	22 mm	45 x 27 x 16 mm
8312613	26 mm	48 x 32 x 16 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Pinza para tubo ovalado con adaptador, giratorio

Aplicación: Para la fijación de marcos a tubos ovalados.


■ Ref.: 8312614

Dimensiones: 100 x 71 x 26 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



Clip ventosa para marcos, giratorio

Aplicación: Fijación de marcos (DIN A6–A3) en lateral a superficies lisas (ventanas, lunas) o en un ángulo de 90° con respecto a la superficie. Fijación doble, compuesta por un clip ventosa más un adaptador de marco ya montado.

■ Ref.: 8312615

Clip ventosa

Dimensiones: 12 x 12 x Ø 40 mm

Material: PVC

Color: Transparente


Adaptador de marco

Dimensiones: 15 x 15 x 15 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 20




Imán para marcos

Aplicación: Fijación de marcos pequeños a superficies de metal.

■ Ref.:	Capacidad	Tamaño (imán)	Color	Características
8312607	1,5 kg	33 x 13 x 13 mm	blanco	1 adaptador giratorio
8372239	1,5 kg	33 x 13 x 13 mm	negro	1 adaptador giratorio
8312575	3 kg	39 x 34 x 14 mm	blanco	1 adaptador giratorio
9420994	3 kg	39 x 34 x 14 mm	negro	1 adaptador giratorio
8312608	3 kg	39 x 34 x 14 mm	blanco	2 adaptador giratorios
8371059	3 kg	39 x 34 x 14 mm	negro	2 adaptador giratorios

Material: Carcasa: PA 6 · Clip: Policarbonato

Unidades: 25




Imán mural para marcos (3 kg)

Aplicación: Para la fijación de marcos grandes en paralelo a superficies de metal.

■ Ref.:	Tamaño (imán)	Color
8312609	39 x 34 x 14 mm	blanco
9135940	39 x 34 x 14 mm	negro

Material: Carcasa: PA 6 · Clip: Policarbonato

Unidades: 25



ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Pinza de sujeción de información

Aplicación: Soporte utilizado para añadir información adicional a un marco.


■ Ref.: 8312610

Dimensiones: 15 x 16 x 30 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



Conectores fijos para marcos

Aplicación: Compuesto de dos partes ensambladas, permiten unir varios marcos en posición vertical u horizontal.


■ Ref.: 8312602

Dimensiones: 31 x 15 x 16 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 25



Clip articulado para marcos

Aplicación: Para fijación de marcos DIN A6-A4 mediante pegado o atornillado a la pared o estantería. Tira adhesiva incluida.


■ Ref.: 8312151

Dimensiones: 20 x 48 x 20 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 20



Soporte para marco

Aplicación: Clip para acoplar marcos sobre arcones de congelados (8310663 / 9100854).

Accesorio de fijación para arcones de congelados.


■ Ref.: 8310610

Dimensiones: 25 x 25 x 22 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 20



ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Perfil de fijación para marcos

Aplicación: Fijación de clips de oferta especial y marcos en superficies regulares (congelados, estanterías, etc.) en combinación con el soporte para marco 8310610. Perfil de fijación de plástico extrudido, con cinta adhesiva de espuma.

■ Ref.: 9160230

Anchura: 1,24 m

Material: PVC

Color: Blanco

Unidades: 10



Pinza para marcos

Aplicación: Pinza ajustable universal para la fijación de todos los marcos a cajas y bandejas (de madera y plástico).

■ Ref.: 9173219

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 10



Clip para marcos PromoSign

Aplicación: Empleados para unir marcos o porta precios PromoSign en montajes paralelos a los lineales o planchas. Juego de 25 clips para porta precios PromoSign y 25 clips para marcos.

■ Ref.: 9143735

Dimensiones: 25 x 10 mm

Material: Policarbonato / POM

Color: Transparente / blanco

Unidades: 25



Pinza de marcos para cajas de frutas y verduras

Aplicación: Pinza universal para la fijación de todos los marcos a cajas y bandejas (de madera y plástico). Altura regulable a dos niveles.

■ Ref.: 9173217

Material: ABS

Color: Negro

Unidades: 10



ACCESORIOS PARA MARCOS PLÁSTICO



Base universal para marcos

Aplicación: Permite tres posiciones según la inclinación del clip: vertical 15 ó 30°; dos railes por marco.


■ Ref.: 8312650

Dimensiones: 150 x 22 x 10 mm (sin clip)

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 20



Soporte variable para marco

Aplicación: Fijación para marcos compuesta por: base y adaptador de marco (7 posiciones diferentes).


■ Ref.: 9005272

Dimensiones: 200 x 90 mm

Material: ABS

Color: Transparente

Unidades: 10




MARCOS TELESCÓPICOS



Marco telescópico

Aplicación: Aptos para los formatos DIN A3 y DIN A4, en posición vertical o apaisada. Los marcos telescópicos se componen de un marco para cartel, un tubo telescópico de plástico con adaptador atornillado y extensible hasta 60 cm, así como un soporte transparente (adaptador G) y una base de metal en gris antracita.

Ref.: DIN A3	Ref.: DIN A4	Color
	8312341	verde RAL 6024 
8312333	8312343	rojo RAL 3000 
	8312346	amarillo RAL 1021 
	8312345	azul RAL 5015 
	8312347	blanco RAL 9016 
	8312348	negro RAL 9005 



Unidades: 10



Marco telescópico

Aplicación: Marco para formato DIN A3 y DIN A4, para uso en posición vertical en posición vertical o apaisada. Se componen de un marco para cartel, un tubo telescópico de aluminio con una fijación giratoria de plástico (extensible hasta 60 cm), completada con un adaptador G y una base de metal gris clara.

Ref.: DIN A3	Ref.: DIN A4	Color
	9485015	verde RAL 6024 
9487156	9484601	rojo RAL 3000 
	9484964	amarillo RAL 1021 
	9486449	azul RAL 5015 
	9486470	blanco RAL 9016 
	9486473	negro RAL 9005 

Unidades: 10



ACCESORIOS PARA MARCOS TELESCÓPICOS

ACCESORIOS PARA MARCOS DE PLÁSTICO



Base de metal estándar

Aplicación: Indicadas para palés, con tornillos y adaptador para tubo integrado.


Ref.:	Color
8312631	gris oscuro
9484911	gris claro

Dimensiones: 195 x 158 x 43 mm

Peso: 374 gr

Material: Chapa de acero de 2 mm de grosor

Unidades: 10



Base de plástico

Aplicación: Para soportes de palets, placa base ligera.

Ref.:	Color
8312655	gris oscuro
9484910	gris claro

Dimensiones: 223 x 120 mm

Peso: 84 gr

Material: ABS

Unidades: 10



Adaptador de tubos para marcos telescópicos


Aplicación: Empleado para la fijación estática a zonas reducidas de acoplado; se completa con cinta adhesiva..

Ref.:	Color
8312636	gris oscuro
9484882	gris claro

Dimensiones: Ø 34 mm, altura 50 mm

Material: Policarbonato

Unidades: 10



Tubo telescópico de plástico

Aplicación: Accesorio para marcos de plástico. Compuesto por un tubo exterior y otro interior de 9 mm (Ø 12 mm / Ø 9 mm) y unidos por medio de una fijación roscada de plástico negro que incorpora un adaptador G.

Ref.:	Longitud interior y exterior de cada tubo	Extensible hasta	Material	Color
8312620	30 cm	60 cm	plástico	gris oscuro
8312621	50 cm	100 cm	plástico	gris oscuro
8312622	75 cm	150 cm	plástico	gris oscuro
9484562	30 cm	60 cm	aluminio	gris plata
9484565	50 cm	100 cm	aluminio	gris plata
9484569	75 cm	150 cm	aluminio	gris plata

Unidades: 10



ACCESORIOS PARA MARCOS TELESCÓPICOS



Soporte de muelle para cestas

Aplicación: Elemento de fijación ajustable para cestas de metal, con un adaptador de plástico negro para tubos Ø 12 mm. Incluye una pinza de plástico extensible hasta 42 cm un adaptador G de 12 mm.


■ Ref.: 9484272

Dimensiones: 540 mm de altura, Ø 12 mm

Material: Aluminio

Color: Gris plata

Unidades: 10



Adaptador-G

Aplicación: Elemento de conexión en los marcos telescópicos. Se encaja en el tubo telescópico interior y sirve de sujeción al marco situado encima. Para tubo interior con diámetro de 9 mm (8312620 / -621 / -622).


■ Ref.: 8312624

Dimensiones: 70 x 45 x 16 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 10



Tubo telescópico para palés

Aplicación: Tubo telescópico para colocar marcos de plástico en los palés
Consiste en:

1 Base jumbo (8312231),


1 Tubo telescópico de aluminio, longitud 150 cm (extensible hasta 225 cm)

y

1 Adaptador Super-G (8312630).

■ Ref.: 8312229

Unidades: 1



LIBRILLOS DE MARCO



Librillo de marcos Info Vario

Aplicación: Recurso ideal para la consulta por parte del personal de caja de los artículos sin marcar; los marcos tienen cabida para 12 listas en A4 (p.ej., de precios, con o sin código de barras) protegidas con carátulas de plástico. Librillo fabricado en aluminio, con 6 o 10 marcos A4 de color gris claro. Soporte telescópico de aluminio extensible de 450 a 670 mm, con montaje articulado sobre una base de plástico sujeta con 4 tornillos o una alfombrilla adhesiva.

Contiene:

6 o 10 Marcos A4

6 o 10 fundas protectoras anti reflectantes

1 soporte telescópico

Tornillos, alfombrilla adhesiva e instrucciones.

Ref.:	Descripción	Nº de marcos
8312310	Vario 6	6 (no extensible)
9007778	Vario 10	10 (no extensible)

Dimensiones: 590 x 240 x 111 mm

Material: Aluminio, ABS, PA

Color: Soporte: Negro · marco: Gris RAL 7040

Unidades: 1



Librillo de marcos LH 5

Aplicación: Librillo de marcos de gama económica con cabida para 10 listas de precios en A4; pie metálico ajustable; solución práctica para solución práctica para instalar en las cajas. Tubo telescópico de fibra de vidrio, extensible de 520 a 760 mm, con un soporte de plástico en la parte superior con capacidad para 5 marcos A4 de diversos colores.

Consiste en:

1 base de metal

5 marcos de plástico

10 clips de sujeción



■ Ref.: 8311631

Dimensiones: 525 x 110 mm

Material: Plástico: Policarbonato · Marcos: ABS

Color: Librillo: Negro · Marcos: Rojo, naranja, azul, verde, blanco

Unidades: 1



Cubierta de plástico, DIN A4


Aplicación: Cubierta de repuesto para librillos de marcos Info Vario y LH 5.

■ Ref.: 8312644

Material: PVC


Grosor: 0,2 mm

Unidades: 10



PORTACARTELES TRANSPARENTES

PORTACARTELES TRANSPARENTES





Porta carteles de plástico

Aplicación: Porta carteles de plástico con 2 perforaciones para suspensión desde el techo.

Ref.:	Dimensiones
9114621	DIN A1
9114622	DIN A2
9114623	DIN A3
9114624	DIN A4
9165778	DIN A4/A5 horizontal (con costuras soldadas)
9203824	2 x DIN A5 horizontal (con costuras soldadas)

Material: PVC
Grosor: 0,4 mm
Color: Transparente, anti reflectante

Unidades: 10




Marco de plástico para cestas

Aplicación: Marcos de plástico con 2 ganchos especialmente indicados para cestas.

Ref.:	Dimensiones
9298554	DIN A4 horizontal
9416381	DIN A4 vertical

Material: PVC
Color: Transparente

Unidades: 25



Cubierta de plástico A4 con bandas magnéticas

Aplicación: Cubierta de plástico con dos bandas magnéticas para adherir los carteles en superficies metálicas. Ofrece protección y facilidad en el cambio de los carteles.

Ref.: 9446094

Material: PVC
Grosor: 0,4 mm
Color: Transparente, anti reflectante

Unidades: 10




Marcos de plástico para lineales

Aplicación: Fijación de carteles a los lineales metálicos, con 2 imanes incorporados.

Ref.: 8311411

Dimensiones: 21 x 7,3 cm
Material: PVC
Color: Transparente

Unidades: 25



PORTACARTELES TRANSPARENTES





Soportes acrílicos

Aplicación: Porta textos de plástico para colocar en los mostradores.

Ref.:	Dimensiones	Material
8311405	DIN A4 vertical	acrílico, 0,4 mm
8311406	DIN A5 vertical	acrílico, 0,4 mm
8311407	DIN A6 vertical	acrílico, 0,4 mm
8311409	DIN A7 horizontal	0,5 mm PVC, claro

Color: Transparente

Unidades: 5



Fundas de bolsillo adhesivas de PVC

Aplicación: Fundas de PVC para adherir en superficies lisas. Su apertura lateral facilita la inserción y sustitución del cartel.

Ref.:	Dimensiones
9445490	DIN A4 horizontal
9445492	DIN A5 horizontal
9445493	DIN A6 horizontal
9445494	DIN A7 horizontal

Grosor: PVC plastificado transparente 0,14 mm y SKF transparente 0,10 mm

Material: PVC plastificado transparente, SKF transparente

Color: Transparente

Unidades: 25



Ganchos para displays de precios


Aplicación: Para colgar los displays y fundas transparentes. Facilitan la sujeción de los displays de precios a los raíles de posición (9113995).

Ref.: 9111388

Dimensiones: 32 x 41 mm

Material: POM

Unidades: 20




MARCOS DE ALUMINIO CON CIERRE A PRESIÓN

MARCOS DE ALUMINIO CON CIERRE A PRESIÓN



SlimLine, marco de aluminio con cierre a presión

Aplicación: Marco elaborado a partir de perfiles de aluminio, con cierre hermético de goma negra, cantos recortados a 45°, lámina protectora, 1 clip ventosa de PVC y 4 tornillos / tapones de fijación. Especialmente indicado para exteriores (resistente al sol y al agua).



Plancha trasera: Metal

Ancho del perfil: 32 mm

Lámina protectora: PVC 0,8 mm, transparente, resistente a los rayos ultravioleta

Resistente al sol y al agua

Perfil 32 mm	Ref.: DIN A1	Color
8310401		plata, con anodizado 
8310421		rojo RAL 3000 
Formato del cartel:	841 x 594 mm	
Perímetro exterior:	860 x 650 mm	
Grosor del marco:	20 mm	

Unidades: 1



Marcos de aluminio con cierre a presión Estándar

Aplicación: Marco elaborado a partir de perfiles de aluminio, con resortes ovalados, cantos recortados con plancha trasera, lámina protectora y 4 tornillos / tapones para la fijación a la pared.

Plancha trasera: Aluminio

Grosor del marco: 25 y 32 mm

Lámina protectora: transparente, satinado de 0,05 mm de grosor, alta resistencia a los rayos ultravioleta.



Perfil: 25 mm

Ref.: 9292167

Dimensiones: A4 con cantos redondos

Color: Con anodizado Plata

Perfil 32 mm	Ref.: DIN A1	Color
8310116		plata, con anodizado 
8310132		rojo RAL 3000 
Formato del cartel:	841 x 594 mm	
Perímetro exterior:	860 x 650 mm	
Grosor del marco:	20 mm	

Unidades: 1

CABALLETES



Caballote de aluminio SlimLine

Aplicación: Exposición de dos carteles, particularmente indicado para uso exterior (resistente a los rayos ultra violeta y al agua). Versión de máxima resistencia, con plancha trasera de metal, juntas de goma negras, esquinas rojas y una pinza con ventosa aspiración de PVC.

Ancho del perfil: 32 mm
 Placa trasera: Aluminio 0,75 mm de grosor
 Lámina protectora: Transparente PVC 0,8 mm, resistente a los rayos ultravioleta y al agua

Resistente a los rayos ultravioleta y al agua

Unidades: 1

Perfil 32 mm	Ref.: DIN A1	Color
	8310451	plata, con anodizado <input type="checkbox"/>
	8310471	rojo RAL 3000 <input type="checkbox"/>
Tamaño del cartel:	841 x 594 mm	
Perímetro exterior:	1.105 x 655 mm	
Grosor del marco:	96 mm	



Caballote de aluminio Standard

Aplicación: Indicado para la promoción en exteriores, se pueden exponer dos carteles. Versión de máxima resistencia, con plancha trasera de metal.

Placa trasera: Aluminio
 Funda protectora: Transparente 0,5 mm, anti reflectante

Unidades: 1

Ref.: 70 x 100 cm	Ref.: DIN A1	Color
8310205	8310117	plata, con anodizado <input type="checkbox"/>
	8310202	rojo RAL 3000 <input type="checkbox"/>

70 x 100 cm Formato del cartel: 1.000 x 700 mm
 70 x 100 cm Perímetro exterior: 1.050 x 750 mm
 DIN A1 Formato del cartel: 841 x 594 mm
 DIN A1 Perímetro exterior: 1.100 x 640 mm
 Grosor del marco: 96 mm
 Ancho del perfil: 32 mm

CABALLETES



Caballote de aluminio Rondo

Aplicación: Caballote de aluminio con esquinas redondas de plástico cromado para carteles A1. Incluye plancha trasera y lámina protectora de PVC.

■ Ref.: 9219461

Formato del cartel DIN A1 (841 x 594 mm)

Ancho del perfil: 32 mm

Plancha trasera: Acero galvanizado

Color: Plata, con anodizado

Funda protectora: PVC, transparente, anti reflectante

Unidades: 1



Caballote Windmaster

Aplicación: Caballote para uso exterior, resistente a fuertes vientos. Fácil de transportar gracias a las ruedas incorporadas a la base que se puede llenar de agua o arena. Equipado con tecnología de marco a presión con esquinas redondeadas y lámina protectora anti reflectante y resistente a los rayos ultravioleta que protege el cartel de la decoloración.

■ Ref.: 9447135

Formato del cartel DIN A1 (841 x 594 mm)

Perímetro exterior: 1.248 x 812 mm

Ancho del perfil: 41 mm

Color: Plata, con anodizado

Funda protectora: PVC, transparente, anti reflectante

Unidades: 1

RECAMBIOS DE LÁMINAS PROTECTORAS

RECAMBIOS DE LÁMINAS PROTECTORAS




Lámina protectora para SlimLine

Aplicación: Protege los carteles de las condiciones atmosféricas desfavorables. Anti reflectante, resistente a los rayos ultravioleta y con tratamiento antiestático. Indicado para caballetes de aluminio y marcos SlimLine.

Ref.:	Formato cartel	Perímetro exterior	Perímetro interior
8310390	DIN A0	1.215 x 867 mm	1.201 x 853 mm
8310391	DIN A1	867 x 620 mm	853 x 606 mm
8310392	DIN A2	620 x 446 mm	606 x 432 mm

Grosor: 0,8 mm
Material: PVC, transparente

Unidades: 5




Lámina protectora de recambio

Aplicación: Protección para los carteles. Lámina anti reflectante, resistente a los rayos ultravioleta y con tratamiento antiestático. Indicado para marcos con cierre a presión estándar, marcos con cierre a presión para ventanas y caballetes de aluminio estándar.

Ref.:	Formato cartel	Medidas
8310120	DIN A0	1.189 x 841 mm
8310121	DIN A1	841 x 594 mm
8310122	DIN A2	594 x 420 mm

Grosor: 0,5 mm
Material: PVC, transparente

Unidades: 1




Lámina protectora de recambio para WindMaster

Aplicación: Protección del cartel contra los efectos meteorológicos. Indicado para caballete WindMaster.

Ref.: 9446475

Formato del cartel: DIN A1 (841 x 594 mm)
Material: PVC
Color: Transparente

Unidades: 1

Heute
im
Angebot

SOLUCIONES CREATIVAS DE CARTELERÍA

ETIQUETAS PERFORADAS

Etiquetas perforadas


Aplicación: Etiquetas para porta precios. Compatibles con impresoras láser y de inyección.

Ref.:	Aplicación	Formato etiqueta	Etiquetas por hoja
8329900	PromoSign 7424 mostradores (A)	70 x 23 mm	32
9237154	PromoSign 7424 parte trasera (B)	60 x 45 mm	18
8329910	PromoSign 16038 F&V (C)	117 x 37 mm	10
8329912	PromoSign 21080 bebidas (D)	210 x 80 mm	3
9326009	PromoLabel S (E)	70 x 49 mm	10
9237153	PromoLabel S Premium (F)	45 x 50,4 mm	20
9455123	PromoLabel BSM (G)	116 x 77 mm	3
9326008	PromoLabel M (H)	157 x 78 mm	3
9455124	Marco de precio (I)	150 x 70 mm	4
9469018	PromoLabelaqua (K)	74 x 52 mm	10

Color: Blanco
Gramaje: 120 gr

Unidades: 100 hojas de etiquetas DIN A4

Creación de inserciones de texto (14 formatos disponibles) de forma rápida y fácil con el editor de etiquetas de precio METO (www.meto-pricetageditor.com).



PAPEL PARA CARTELES / CARTULINAS / PIZARRA



PAPEL PARA CARTELES / CARTULINAS

Papel para carteles, colores fluorescentes

	■ Ref.: DIN A0	■ Ref.: DIN A1	■ Ref.: DIN A2	■ Ref.: 70 x 100 cm	Color
	8320405	8320415	8320425	8320455	amarillo fluorescente 
Unidades	50	100	200	50	

Gramaje: 80 – 90 g

Cartulinas

	■ Ref.: DIN A1	■ Ref.: DIN A2	■ Ref.: DIN A3	■ Ref.: DIN A4	Gramaje	Color
Cartulina "Casino"	8321211	8321221	8321231		250 g	blanco 
Cartulina, fluorescente rojo	8321403			8321443	220 g	fluorescente rojo 
Cartulina, fluorescente rojo			8321831	8321841	300 g	fluorescente amarillo, doble cara 
Unidades	50	100	100	100		

PIZARRA



Pizarras

Aplicación: Paneles para escribir con PostePens y posteriormente insertar en marcos de plástico o aluminio. Lámina de doble cara, ambas protegidas por una película transparente.

Material: PVC 0,8 mm

	■ Ref.: DIN A2	■ Ref.: DIN A3	■ Ref.: DIN A4	■ Ref.: DIN A5	■ Ref.: 8 x 11 cm
Color					
negro 	8311972	8311973	8311974	8311975	
negro, bordes verdes 					3300473
Unidades	1	5	5	5	1



Lámina de pizarra, autoadhesiva

Aplicación: Para pegar en la parte trasera de los marcos de aluminio de caballetes. Para escribir en PosterPens.

■ Ref.: 9411864

Dimensiones: DIN A1

Material: PVC

Unidades: 2

SISTEMAS DE ROTULACIÓN / TINTA



Sistema de rotulación Multi Line

Aplicación: Sistema de rotulación para la creación manual de carteles, compuesto por un tintero cuadrado y 5 tamaños diferentes de rotuladores de fieltro (A, B, C, D y E). Cada rotulador contiene una punta de fieltro de dos extremos, es decir, la punta de escritura se puede revertir y volver a utilizar. Para tintas METO convencionales o de base de agua.

Importante: **No** es posible cambiar de tinta estándar de tinta a base de agua o viceversa en el mismo kit.

■ Ref.: 9114149

Tamaño aprox.: 135 x 135 x 230 mm

Rotuladores: A - 14 x 18 x 147 mm
 B - 16 x 22 x 148 mm
 C - 20 x 33 x 163 mm
 D - 26 x 44 x 165 mm
 E - 28 x 58 x 175 mm


Color: Negro

Unidades: 1



Tinta para sistemas de rotulación Multi Line

Aplicación: METO ofrece dos tipos diferentes de tintas: GreenLine (de base agua) y ProfiLine (convencional, de base disolvente). Cada botella presenta una tapa con medidor con un pitorro recortable que puede volver a cerrarse con un tapón



Estas tintas no pueden mezclarse ni utilizarse con otras tintas.

Tinta GreenLine (base agua)

Ref.:	Color
8308050	negro 
8308051	rojo 

Tinta ProfiLine (base disolvente)

Ref.:	Color
8308030	negro 
8308031	rojo 

Contenido: 750 ml

Dimensiones: Aprox. 70 x 70 x 240 mm

Material: Botella: Polipropileno

Unidades: 1



Puntas de fieltro para kits Multi Line

Aplicación: Piezas de repuesto para el kit de rotulación Multi Line.

Ref.:	Format
8308041	Medida A 4,5 x 9,0 x 35,0 mm
8308042	Medida B 7,0 x 14,0 x 40,0 mm
8308043	Medida C 12,0 x 24,0 x 40,0 mm
8308044	Medida D 17,0 x 34,5 x 40,0 mm
8308045	Medida E 19,3 x 49,5 x 45,0 mm

Material: Lana pura

Unidades: 5

SISTEMAS DE ROTULACIÓN / TINTA



Sistemas de rotulación Jet 4000 / 3000

Aplicación: Compuesto por 4 rotuladores (Jet 4000) y 3 rotuladores (Jet 3000) para la rotulación manual de carteles. Se incluyen 2 tapas (una negra y otra roja) según el color de la tinta que se vaya a utilizar.

	Jet 4000	Jet 3000
■ Ref.:	8300205	8300215
Color tapa:	negro / rojo	negro / rojo
Diámetro:	120 mm, altura: 235 mm	90 mm, altura: 210 mm
Medidas rotuladores:	rotulador nº 1 7 + 10 mm	rotulador nº 1 7 + 10 mm
	rotulador nº 2 13 + 22 mm	rotulador nº 2 13 + 22 mm
	rotulador nº 3 15 + 37 mm	rotulador nº 3 15 + 37 mm
	rotulador nº 4 26 + 53 mm	



Unidades: 1



Tinta para rotuladores Jet 3000 / 4000

Aplicación: De base disolvente, está indicada para los juegos de rotulación Jet 3000 y 4000.

No puede mezclarse ni utilizarse con otras tintas.

■ Ref.:	Color
8301114	negro 
8301110	rojo 

Contenido: 1 litro

Unidades: 1



Filtros de recambio para Jet 3000 / 4000

Aplicación: Pieza de recambio para el sistema de rotulación Jet 3000 / 4000.

■ Ref.:	Nº rotulador	Dimensiones
8300341	rotulador nº 1	7 x 10 x 100 mm
8300342	rotulador nº 2	13 x 22 x 70 mm
8300343	rotulador nº 3	15 x 37 x 70 mm
8300344	rotulador nº 4	26 x 53 x 70 mm

Material: Lana blanca

Unidades: 1

Filtros de recambio para Jet 3000 / 4000

Aplicación: Pieza de recambio para el sistema de rotulación Jet 3000 / 4000.

■ Ref.:	
3100046	Filtro Jet 4000
3100050	Filtro Jet 3000

Material: Lana blanca

Unidades: 1


SISTEMAS DE ROTULACIÓN



Rotuladores PosterPen

Aplicación: Rotuladores para carteles con punta de fibra en cuña de 2 y 5 mm de grosor. Indicados para la rotulación en pizarras y otras superficies no absorbentes (vidrio, plástico, metal, etc.), emplean tintas de base aguas inodoras y resistentes al agua.

El color de la tapa indica el color de la tinta. Secado rápido en papel y cartón.



■ Ref.: Grosor rotulador 2 / 5 mm	■ Ref.: Grosor rotulador 10 / 15 mm	Color
8300231	8300241	5 x rojo
8300238	8300248	5 x blanco
8300239	8300249	5 x negro

Embalaje: 5 rotuladores en funda de plástico

Unidades: 5



Limpiador PosterPen

Aplicación: Para la limpieza de pizarras de tiza o pizarras blancas. Botella transparente con boquilla pulverizadora.

■ Ref.: 8300220

Contenido: 750 ml

Dimensiones: 70 x 70 x 240 mm

Material: Botella: Polipropileno

Unidades: 1





FACILITADORES DE COMPRA

CESTAS SHOPPING BASKETS



Cesta shopping basket con 1 o 2 asas

Aplicación: La cesta estándar y apilable ofrece una compra cómoda, disponible en cinco colores estándar, otros colores disponibles bajo pedido.

Ventajas

- Apilable y ligera
- Estructura robusta
- Personalizable

■ Ref.: 1 asa	■ Ref.: 2 asas	Color
9410860*	9231329*	rojo RAL 3020 
9410131*	9410239*	azul Pantone 286 
9411835*	9410377*	verde RAL 6024 
9410863*	9407870*	amarillo RAL 1018 
9409948*	9410352*	negro RAL 9005 



* Producto bajo pedido, orden mínima de compra 10 unidades

Material: Polietileno (Alta densidad)

Capacidad: 22 litros

Peso: 670 gr

Medidas: 430 x 300 x 230 mm

Unidades: 1



Bobby, la cesta con ruedas

Aplicación: Práctica cesta con ruedas que ofrece al cliente una compra ligera gracias a que se puede deslizar, o bien transportar con las asas.

Ventajas

- Las cestas Bobby incrementan el tiempo medio de permanencia en la tienda en un 18% (según la encuesta a los clientes)
- Superan la capacidad de las cestas medias
- 2 asas, para llevar en la mano o arrastrar
- Ligeras y fáciles de maniobrar
- Apilables, ahorran espacio cuando sustituyen a los carros

■ Ref.:	Ruedas	Unidades	Color
9200853	3 (2 con varilla de acero inoxidable, 1 bola de guía multidireccional)	125	rojo 
9207267	3 (2 con varilla de acero inoxidable, 1 bola de guía multidireccional)	10	rojo 

Material: Polietileno (Alta densidad)

Asas: Asa central fabricada en polipropileno · asa extensible fabricada en poliamida con fibra de vidrio.

Capacidad: 28 litros

Peso: 1,3 kg

Medidas: 520 x 355 x 345 mm



SOLUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LINEALES

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 1



Perfil OS1

Aplicación: Perfil para colocar los divisores y empujadores en los estantes. Disponible con cinta adhesiva o banda magnética.

Ref.:	Versión	Longitud	Color	
9426300	con cinta adhesiva	1.000 mm	blanco	<input type="checkbox"/>
9426301	con cinta adhesiva	1.250 mm	blanco	<input type="checkbox"/>
9426305	con banda magnética	1.000 mm	blanco	<input type="checkbox"/>
9426308	con banda magnética	1.250 mm	blanco	<input type="checkbox"/>
9426303	con banda magnética	1.000 mm	gris RAL 9006	<input type="checkbox"/>
9426307	con banda magnética	1.250 mm	gris RAL 9006	<input type="checkbox"/>
9426302	con banda magnética	1.000 mm	antracita RAL 7016	<input type="checkbox"/>
9426306	con banda magnética	1.250 mm	antracita RAL 7016	<input type="checkbox"/>

Unidades: 10



22 mm




Perfil OS1 clip-in

Aplicación: Para la colocación de los divisores y empujadores en estantes Tego.

Ref.:	Longitud
9426309	989 mm
9426310	1.239 mm

Color: Gris claro RAL 7035

Unidades: 10



22 mm




SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 1



Perfil adhesivo para etiquetas OS1


Aplicación: Perfil con cinta adhesiva para colocar los divisores y empujadores en los estantes. Con espacio para la colocación de etiquetas (altura de la etiqueta 39 mm).



Ref.:	Longitud
9448315	1.000 mm
9448318	1.250 mm

Color: Blanco


Unidades: 10



Divisores OS1

Aplicación: Para separar de forma limpia los productos y aprovechar mejor la superficie del estante.

Ref.:	Medidas (alto x largo)	Puntos de corte predeterminados en
9426268	65 x 340 mm	290 mm
9426269	65 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426280	65 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm
9426281	120 x 340 mm	290 mm
9426282	120 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426266	120 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm



Material: Poliestireno

Color: Transparente

(también disponible en opaco, fabricado con bioplástico)

Unidades: 24



Divisores OS1, 140 x 600 mm

Aplicación: Para separar de forma limpia los productos y aprovechar mejor la superficie del estante.

■ Ref.: 9448313

Medidas: 140 x 600 mm

Material: Poliestireno

Color: Transparente

(también disponible en opaco, fabricado con bioplástico)

Unidades: 25

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 1 / OPTISELL 2




Empujador OS1

Aplicación: El empujador de productos Pusher garantiza el empuje automático de los productos exhibidos hacia la parte delantera del estante cuando se retira un artículo. La caja de empuje se puede retirar con una ligera presión de los dedos, girarla y volver a colocarla para cambiar su posición de recta a angular (o viceversa).



Art. no.	Fuerza en Newtons	Modelo anclaje frontal	Longitud perfil guía
9426284	6	60 x 60 mm, angular	365 mm
9426285	6	60 x 60 mm, angular	415 mm
9426286	10	60 x 60 mm, angular	365 mm
9426287	10	60 x 60 mm, angular	415 mm
9426288	14	60 x 60 mm, angular	365 mm
9426283	14	60 x 60 mm, angular	415 mm
9438884	14	60 x 60 mm, recto	465 mm
9445280	14	60 x 60 mm, angular	465 mm

Material: Caja: PS · Anclaje frontal: PC · Perfil guía: PVC
 Color: Pusher: Gris · Anclaje frontal: Transparente
 Otras combinaciones de empujadores disponibles bajo pedido.



Unidades: 10

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 2



Perfil OS2

Aplicación: Perfil para colocar los divisores y a los estantes. Disponible con cinta adhesiva o banda magnética.



Ref.:	Versión	Longitud
9440393	con cinta adhesiva	970 mm
9438481	con cinta adhesiva	997 mm
9438482	con cinta adhesiva	1.247 mm
9448685	con banda magnética	997 mm
9448686	con banda magnética	1.247 mm

Color: Transparente

Unidades: 1



Perfil angular OS2

Aplicación: Perfil de sujeción para colocar los divisores y Pushers con panel frontal. Altura 30 mm. Disponible con cinta adhesiva o banda magnética.



Ref.:	Versiónes	Anchura
9448334	con cinta adhesiva	997 mm
9448335	con cinta adhesiva	1.247 mm
9448336	con banda magnética	997 mm
9448337	con banda magnética	1.247 mm

Color: Transparente

Unidades: 1

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 2



Perfil adhesivo para etiquetas OS2

Aplicación: Perfil con cinta adhesiva para colocar los divisores y Pushers en los estantes. Con espacio para la colocación de etiquetas (altura de la etiqueta 39 mm).

Ref.:	Longitud
9448332	997 mm
9448333	1,247 mm

Color: Transparente

Unidades: 1



Perfil OS2 clip-in

Aplicación: Para la colocación de los divisores y Pushers en estantes Tego.

Ref.:	Longitud
9437610	989 mm
9437611	1.239 mm

Color: Transparente

Unidades: 1



Parte inferior de perfil OS2 clip-in

Aplicación: Complemento para el perfil OS2 clip-in para estantes Tego. Con espacio para etiquetas de 39 mm de altura.

Ref.:	Longitud
9448319	989 mm
9448331	1.239 mm

Color: Parte trasera: Gris claro · Frontal: Transparente

Unidades: 1



Perfil de fijación OS2

Aplicación: Perfil para separadores y Pushers para insertar en el perfil en U del borde del estante. Para utilizar en combinación con un panel frontal.


Ref.:	Longitud
9445753	985 mm
9445755	1.235 mm

Color: Transparente

Unidades: 1



SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 2



Divisores OS2

Aplicación: Para separar de forma limpia los productos y aprovechar mejor la superficie del estante.



Ref.:	Medidas (alto x largo)	Punto de corte predeterminados en
9426232	65 x 340 mm	290 mm
9426233	65 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426234	65 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm
9426253	120 x 340 mm	290 mm
9426254	120 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426255	120 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm

Material: Poliestireno

Color: Transparente

(también disponible en opaco, fabricado con bioplástico)

Unidades: 24



Divisores OS2

Aplicación: Para separar de forma limpia los productos y aprovechar mejor la superficie del estante.

Ref.:	Medidas (Alto x Largo)	Punto de corte predeterminados en
9426256	120 x 192 mm	137 mm
9426230	120 x 448 mm	395 mm, 345 mm, 280 mm, 230 mm

Material: Poliestireno

Color: Transparente

(también disponible en opaco, fabricado con bioplástico)

Unidades: 24

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES OPTISELL 2

Empujador OS2

Aplicación: El empujador de productos garantiza el empuje automático de los productos exhibidos hacia la parte delantera del estante cuando se retira un artículo. La caja de empuje se puede retirar con una ligera presión de los dedos, girarla y volver a colocarla para cambiar su posición de recta a angular (o viceversa).




Ref.:	Fuerza en Newtons	Modelo anclaje frontal	Longitud perfil guía
9456440	4	40 x 35 mm, recto	315 mm
9445259	4	40 x 35 mm, recto	365 mm
9443954	4	40 x 35 mm, recto	415 mm
9426221	6	40 x 35 mm, recto	225 mm
9433164	6	40 x 35 mm, recto	265 mm
9433167	6	60 x 60 mm, angular	265 mm
9433085	6	60 x 60 mm, recto	265 mm
9438378	6	40 x 35 mm, recto	315 mm
9427969	6	40 x 35 mm, recto	365 mm
9427959	6	60 x 60 mm, angular	365 mm
9443442	6	60 x 60 mm, recto	365 mm
9427970	6	40 x 35 mm, recto	415 mm
9427966	6	60 x 60 mm, angular	415 mm
9438379	10	40 x 35 mm, recto	315 mm
9468643	10	60 x 60 mm, angular	265 mm
9438483	10	60 x 60 mm, recto	315 mm
9443295	10	60 x 60 mm, angular	315 mm
9426259	10	40 x 35 mm, recto	365 mm
9426261	10	60 x 60 mm, angular	365 mm
9426260	10	40 x 35 mm, recto	415 mm
9426262	10	60 x 60 mm, angular	415 mm
9438400	14	40 x 35 mm, recto	315 mm
9438484	14	60 x 60 mm, recto	315 mm
9426263	14	40 x 35 mm, recto	365 mm
9426265	14	60 x 60 mm, angular	365 mm
9426264	14	40 x 35 mm, recto	415 mm
9433165	14	60 x 60 mm, recto	415 mm
9426257	14	60 x 60 mm, angular	415 mm
9433166	14	60 x 60 mm, recto	465 mm

Material: Caja: PS · Anclaje frontal: PC · Perfil guía: PVC
 Color: Pusher: Gris · Anclaje frontal: Transparente


Otras combinaciones de empujadores disponibles bajo pedido.

Unidades: 10



ACCESORIOS PARA OPTISELL 1+2

ACCESORIOS PARA OPTISELL 1+2



Respaldo trasero para OS1 y OS2

Aplicación: Soporte para envases de productos en el estante, se combina con tope antideslizamiento (OS1: 9426289 / OS2: 9426231).


■ Ref.: 9426221

Medidas: 80 x 148 x 145 mm

Material: Poliestireno

Color: Transparente

Unidades: 24



Tope antideslizamiento

Aplicación: Para fijar el perfil delantero, ayuda a posicionar y fijar el respaldo trasero móvil en el estante. Gracias a los puntos de corte predefinidos, se puede recortar para ajustarlo a la profundidad del estante.

■ Ref.: Sistema

9426289 Optisell 1

9426231 Optisell 2

Medidas: 40 x 420 mm

Material: Resina K

Color: Transparente

Unidades: 24



Clip separador con imán para OS1 y OS2

Aplicación: Para fijar los separadores por la parte trasera sobre el fondo del estante; permite recolocar fácilmente los separadores.


■ Ref.: 9426225

Medidas: 6 x 16 x 17 mm

Material: Policarbonato

Color: Transparente

Unidades: 10



Raíl de ajuste para OS1 y OS2

Aplicación: Raíl de fijación para separadores. Fijación con cinta adhesiva o banda magnética en la parte trasera del fondo del estante.

■ Ref.: Versión Longitud

9426226 con cinta adhesiva 250 mm

9426228 con cinta adhesiva 500 mm

9426227 con banda magnética 250 mm

9426229 con banda magnética 500 mm

Color: Natural

Unidades: 20



ACCESORIOS PARA OPTISELL 1+2



Juego de clips para divisores OS1 y OS2

Aplicación: Protección adicional anti caídas para los productos expuestos en el estante. Contiene 1 rail con 6 enganches que se colocan fácilmente (recomendación: colocar en separadores alternos). Este sistema se cierra ligeramente a presión por la parte superior del enganche para sujetar el rail en su sitio.


■ Ref.: 9448482

Medidas: Clip: 41 x 22 x 8 mm · Rail: Ø 10 mm, Longitud: 124,5 cm

Material: Rail: Acrílico · Clip: Poliestireno

Color: Transparente

Unidades: 1



Placa trasera extra grande para empujadores OS1 y OS2

Aplicación: Se fija al Pusher aumentando la superficie de apoyo para envases grandes.

■ Ref.: 9426224

Medidas: 70 x 130 mm

Material: Poliestireno

Color: Gris

Unidades: 10



Porta etiquetas para empujadores OS1 y OS2

Aplicación: Para fijar información adicional del producto en el Pusher.

■ Ref.: 9426223

Medidas: 49 x 80 mm

Material: PVC


Color: Transparente

Unidades: 10



PERFILES PLANOS / PERFILES PARA LINEALES

PERFILES PLANOS / PERFILES PARA LINEALES



Perfiles planos

Aplicación: se adhiere a bordes de lineal lisos y limpios. Facilita la lectura de los datos de las etiquetas. Perfil coextrudido para etiquetas de 13 a 107 mm de altura. Con banda de guía para escáneres manuales.

Longitud: 985 mm

- Ref.: 8352428 (cinta adhesiva de acrilato de 12 mm)
- Ref.: 8352430 (cinta espumada adhesiva de 12 mm)

Longitud: 1.235 mm

- Ref.: 8352456 (cinta adhesiva de acrilato de 12 mm)
- Ref.: 8352458 (cinta espumada adhesiva de 12 mm)

Altura de la etiqueta: 40 mm
Front: Transparente
Color: Fondo en blanco RAL 9010

Unidades: 50



Perfil plano OEP 24A

Aplicación: Para etiquetas de hasta 40 mm de altura, con cinta adhesiva de acrilato de 24 mm.

- Ref.: 9128911

Longitud: 1.235 mm

Color: Frontal: Transparente · Parte trasera: Transparente

Unidades: 50



Perfil plano OEP WG 42/12 A

Aplicación: Perfil para estantes de madera o cristal. Para etiquetas de hasta 40 mm de altura. Con cinta adhesiva de acrilato de 12 mm.

■ Ref.:	Longitud
8352515	1,235 mm

Color: Frontal: Transparente · Parte trasera: Blanco RAL 9010

Unidades: 50

PERFILES PLANOS / PERFILES PARA LINEALES




Perfil TLS 42

Aplicación: Para estanterías Tego, Linde y Storebest. Perfil coextrudado para etiquetas de hasta 40 mm de altura, ángulo ajustable a 15 y 45°.

Ref.:	Longitud	Parte trasera	
8352518	985 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/>
8352519	1.235 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9178686	985 mm	transparente	<input type="checkbox"/>
9137108	1.235 mm	transparente	<input type="checkbox"/>
9464153	985 mm	gris RAL 7016	<input type="checkbox"/>
9464155	1.235 mm	gris RAL 7016	<input type="checkbox"/>

Front: Transparente

Unidades: 50




Perfil Tego 42 B

Aplicación: Perfil para estanterías Tegometall. Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.

Art. no.	Longitud
8352522	985 mm
8352523	1.235 mm

Color: Frontal: Transparente · Parte trasera: Blanco RAL 9010

Unidades: 50




Perfil Tego 42 B

Aplicación: Perfil para estanterías Tegometall. Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.

Ref.:	Longitud	Parte trasera	
9136696	985 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9136699	1.235 mm	blanco RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9179724	988 mm	transparente	<input type="checkbox"/>
9179681	1.235 mm	transparente	<input type="checkbox"/>

Unidades: 25



Perfil para lineales Linde de refrigeración

Aplicación: Acoplable en el borde de los lineales Linde de refrigeración para etiquetas de hasta 40 mm de altura.

Ref.: 9134551

Longitud: 1.250 mm

Color: Frontal: Transparente · Parte trasera: Blanco

Unidades: 40




Cesta metálica 42

Aplicación: Perfil de lineal para cestas metálica (Ø hasta 10 mm).

Ref.:	Longitud
9138550	980 mm
9487250	1-220 mm

Color: Frontal: Transparente

Unidades: 50



ACCESORIOS PARA PERFILES




Perfil con solapa ACC AF 75

Aplicación: Para señalizaciones de oferta especial de hasta 74 mm.

Art. no.	Longitud
8351071	210 mm
8351072	105 mm

Altura: 74 mm
Grosor: 0,7 mm
Material: PVC
Color: Transparente



Disponible en las siguientes medidas bajo previo pedido:

Unidades: 25 40 65 94



Clip de sujeción para lineales Linde de refrigeración

Aplicación: Fijación de sujeción para lineales Linde de refrigeración (artículo 9134551).

Ref.: 9134691

Anchura: 20 x 15 mm
Material: Polyamide
Color: Blanco

Unidades: 160




Hang tabs, etiquetas autoadhesivas

Aplicación: Etiquetas autoadhesivas de PVC con ojales delta para la reparación o colocación de los productos de los ganchos de exposición. Para productos de hasta 200 gr.

Ref.: 9406120

Dimensiones: 41 x 31 mm
Material: PVC
Color: Transparente

Unidades: 50 (5 x 10)



Clip de plástico para stopper

Aplicación: Clip de plástico para sujetar carteles de oferta (stoppers) directamente al lineal. Se colocan el borde del lineal, en el sentido del flujo de clientes. Stoppers personalizados disponibles bajo pedido.

Ref.:	Medidas	Altura del perfil
9217919	40.5 x 30 x 26 mm	40 mm

Material: Policarbonato
Color: Transparente

Unidades: 100





SOLUCIONES PERSONALIZADAS

PRODUCTOS METO – ESTÁNDAR Ó PERSONALIZADOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES

Además de las soluciones estándar que figuran en este catálogo, también disponemos de productos especiales y personalizados bajo pedido y conforme a sus necesidades.

Soluciones de etiquetaje manual

Grupos impresores personalizados con el logotipo y grabados especiales en la etiquetadora.



Sonderpreis
Reduziert
AKTION
Setpreis
Hauspreis
Unser Preis
NEU
Stücker
Sonder
H
In



Etiquetas

Pre-impresión específica y personalizada de acuerdo con la carta de colores de METO (colores Pantone) o con los colores corporativos de su empresa.



Impresión y tratamiento de plásticos

Señalizadores de oferta, stoppers personalizados, fundas de plástico transparentes para cartelería en techos y lineales, carátulas protectoras, accesorios de PVC para parta precios y displays de precios, soportes acrílicos y cestas de la compra con pre-impresiones.



Debido a nuestra política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar cualquiera de las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de impresión que aparecen en el capítulo de las etiquetas no son vinculantes. Por favor, consulte nuestra tabla de colores METO para la etiqueta original y colores pre-impresión.

METO[®]